


Системы труб и фитингов

R4 Фитинги под пайку



R4

viega



из меди и бронзы
для медных труб в соответствии с DVGW GW 392,
фитинги из меди в соответствии с DVGW GW 8,
а также повышенным качеством и контролем условий
DVGW DV - 7411 AO 2955,
бронзовые фитинги в соответствии с DVGW GW 6,
с DVGW знаком проверки DV - 7401 AO 2956.

Фитинги под пайку с знаком проверки DVGW* и
знаком качества RAL-RG 641/4;
исключение: угловые муфты 95090 и 95092
(углы не соответствуют GW 8,
не использовать в газо- и водоснабжении).

BHKS и ZVSHK гарантийное соглашение для
медных и бронзовых фитингов,
а также для стеновых водорозеток.

Маркировка фитингов: DVGW* означает
обеспеченное качество для 12-54 мм.




● Официальный знак качества






**EAN-код**





EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя
4015211 и соответствующего шестизначного артикульного
номера, например 305 611. При замене последних шести
цифр номера на номер артикула получается EAN-код.




Содержание

Отводы	4
Уголки и угловые переходы	7
Тройники	9
Муфты, nipples, заглушки и колпачки	12
Разъемные соединения	17
Водорозетки и соединительные уголки	19
Silenta	20
Монтажные узлы	21
Монтажные узлы	24
Настенные водорозетки	24
Аксессуары	25





		Размеры	шт.	№ ар- тикула
Отводы				
	Отвод НВ 90° , медь, <u>модель 95001А</u>	d		
		8	10	117 184
		10	10	105 136
		12	10	101 510
		14	10	465 742
		15	10/250	100 155
		16	10	467 456
		18	10/250	100 575
		22	10/250	100 391
		28	10/100	100 827
		35	10	103 415
		42	5	108 052
		54	5	112 028
		64,0		594 350
		76,1		634 254
88,9		634 261		
	Отвод ВВ 90° , медь, <u>модель 95002А</u>	d		
		6	10	122 645
		8	10	109 288
		10	10	102 494
		12	10	100 513
		14	10	467 463
		15	10/500	100 018
		16	10	467 470
		18	10/250	100 148
		22	10/250	100 063
		28	10/100	100 193
		35	10/50	101 046
		42	10	102 777
		54	10	104 115
		64,0		119 829
76,1		125 080		
88,9		127 077		
108,0		138 431		
	Отвод ВВ 90° , удлинённый, медь, <u>модель 95002L</u>	d		
		22*	10	106 188



	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Колено НВ 45°, медь, модель <u>95040</u></p> 	d		
	10	10	109 325
	12	10	103 019
	14	10	467 487
	15	10/250	100 292
	16	10	467 494
	18	10/250	100 773
	22	10/250	100 605
	28	10/100	101 336
	35	10	104 955
	42	5	110 338
	54	5	114 916
	64,0		594 244
	76,1		633 837
	88,9		633 844
 <p>Колено ВВ 45°, медь, модель <u>95041</u></p> 	d		
	10	10	110 420
	12	10	103 309
	14	10	467 500
	15	10/250	100 483
	16	10	467 517
	18	10/250	101 077
	22	10/250	100 704
	28	10/100	101 459
	35	10	104 016
	42	5	108 823
	54	5	112 196
	64,0		138 394
	76,1		144 043
	88,9		144 425
108,0		158 071	
 <p>Колено ВВ 180°, медь, модель <u>95060</u></p>	d		
	10	10	117 542
	12	10	121 785
	15	10	115 951
	18	10	113 445
	22	10	121 518
	28	10	128 029

		Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Обвод, медь, <u>модель 95085</u></p> 		d		
		12*	10	109 677
		15	10	102 159
		18	10	104 672
		22	10	103 798
 <p>Полуобвод, медь, <u>модель 95086</u></p> 		d		
		12	10	107 864
		15	10	102 012
		18	10	104 481
		22	10	105 396

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Уголки и угловые переходы</p> <p>Колено ВВ 90°, медь, <u>модель 95090</u></p>	d		
	8	10	107 901
	10	10	103 132
	12	10	100 803
	14	10	467 524
	15	10/500	100 094
	15 x 12	10	116 897
	16	10	467 531
	18	10/250	100 452
	22	10/250	100 278
	28	10/100	100 711
	35	10	103 088
	42	5	106 416
	54	5	109 905
	64,0		594 411
	76,1		594 428
	88,9		594 435
	108,0		594 442
 <p>Угловой переход на резьбу В 90°, бронза, <u>модель 94090G</u></p>	d x Rp		
	12 x 3/8	10	117 887
	12 x 1/2	10	105 693
	14 x 1/2	10	467 692
	15 x 3/8	10	148 362
	15 x 1/2	10/250	100 667
	15 x 3/4	10	130 114
	16 x 1/2	10	467 708
	18 x 1/2	10	104 436
	18 x 3/4	10	109 011
	22 x 1/2	10/100	106 102
	22 x 3/4	10	107 581
	22 x 1	10	113 865
	28 x 3/4	10	144 203
	28 x 1	10	109 561
	35 x 1 1/4	5	173 494
	42 x 1 1/2		166 397
	54 x 2		151 676
 <p>Колено НВ 90°, медь, <u>модель 95092</u></p>	d		
	8	10	113 773
	10	10	108 700
	12	10	102 920
	14	10	467 548
	15	10/250	100 414
	16	10	467 555
	18	10/250	101 169
	22	10/100	100 933
	28	10/100	102 067
	35	10	107 079
	42	5	113 995
	54	5	118 891


R4




		Размеры	шт.	№ артикула
	Угловой переход на резьбу Н 90° , бронза, <u>модель 94092G</u>	d x R		
		12 x 3/8	10/250	103 910
		12 x 1/2	10/100	108 687
		14 x 1/2	10	467 715
		15 x 3/8	10	106 577
		15 x 1/2	10/250	100 568
		16 x 1/2	10	467 722
		18 x 1/2	10	107 635
		18 x 3/4	10	133 108
		22 x 1/2	10	136 307
		22 x 3/4	10	107 208
		22 x 1	10	144 067
		28 x 3/4	10	131 739
		28 x 1	10	149 970
35 x 1 1/4	5	138 691		
	Угловое разъёмное соединение , коническое уплотнение, бронза, <u>модель 94096</u>	d		
		15	10	123 499
		18	10	134 815
		22	10	133 276
28		146 368		
	Угловое разъёмное соединение с переходом на резьбу В , коническое уплотнение, бронза, <u>модель 94096G</u>	d x Rp		
		12 x 3/8*	10	145 156
		15 x 1/2	10	114 787
		18 x 1/2	10	119 461
		18 x 3/4	10	216 962
		22 x 3/4	10	107 338
		22 x 1	10	120 498
		28 x 1	5	112 295
		35 x 1 1/4		121 433
		42 x 1 1/2*		142 773
54 x 2*		141 615		
	Угловое разъёмное соединение с переходом на резьбу Н , коническое уплотнение, бронза, <u>модель 94098G</u>	d x R		
		10 x 1/4*	10	127 763
		12 x 3/8	10	116 446
		12 x 1/2	10	120 979
		15 x 1/2	10	103 859
		18 x 1/2	10	110 017
		18 x 3/4	10	120 580
		22 x 3/4	10	114 909
		28 x 1	5	144 128
		35 x 1 1/4	5	120 061
		42 x 1 1/2	5	144 098
		54 x 2		146 450

		Размеры	шт.	№ ар- тикула
Тройники				
 <p>Тройник, медь, модель 95130</p> 	d x d x d			
	6	10	107 475	
	8	10	105 747	
	8 x 6 x 8	10	128 968	
	10	10	104 092	
	10 x 6 x 10	10	120 009	
	12	10	101 435	
	12 x 8 x 12	10	136 635	
	12 x 10 x 12	10	109 745	
	12 x 15 x 12*	10	106 799	
	14	10	467 562	
	14 x 12 x 12	10	584 412	
	14 x 12 x 14	10	467 586	
	14 x 14 x 12	10	584 429	
	14 x 16 x 14	10	584 436	
	15	10/250	100 131	
	15 x 8 x 15	10	120 245	
	15 x 10 x 15	10	106 355	
	15 x 12 x 12	10	103 569	
	15 x 12 x 15	10	101 848	
	15 x 15 x 12	10	104 863	
	15 x 18 x 15	10	103 200	
	15 x 22 x 15	10	105 143	
	16	10	467 579	
	16 x 12 x 14	10	584 443	
	16 x 12 x 16	10	467 593	
	16 x 14 x 12	10	584 962	
	16 x 14 x 14	10	584 955	
	16 x 14 x 16	10	467 609	
	16 x 18 x 14	10	584 979	
	16 x 18 x 16	10	584 986	
	18	10/250	100 612	
	18 x 12 x 12	10	120 122	
	18 x 12 x 15	10	107 413	
	18 x 12 x 18	10	103 606	
	18 x 14 x 14	10	584 993	
	18 x 14 x 16	10	585 006	
	18 x 14 x 18	10	467 616	
	18 x 15 x 12	10	114 466	
	18 x 15 x 15	10/250	101 053	
	18 x 15 x 18	10/250	100 582	
	18 x 16 x 14	10	585 013	
	18 x 16 x 16	10	585 020	
	18 x 16 x 18	10	467 623	
	18 x 18 x 12	10	114 565	
	18 x 18 x 14	10	585 037	
	18 x 18 x 15	10/100	102 890	
	18 x 18 x 16	10	585 044	
18 x 22 x 18	10	104 689		
22	10/100	100 476		
22 x 12 x 22	10	104 733		
22 x 14 x 18	10	592 585		
22 x 14 x 22	10	467 630		
22 x 15 x 15	10/100	101 725		
22 x 15 x 18	10	102 944		
22 x 15 x 22	10/250	100 445		
22 x 16 x 16	10	585 051		
22 x 16 x 18	10	585 068		
22 x 16 x 22	10	467 647		
22 x 18 x 15	10	105 297		
22 x 18 x 16	10	585 075		
22 x 18 x 18	10/100	103 217		
22 x 18 x 22	10/100	101 497		

* = поставка только из складского запаса



R4


		Размеры	шт.	№ ар- тикула
	Тройник, медь, модель 95130	d x d x d		
		22 x 22 x 14	10	585 082
		22 x 22 x 15	10	102 456
		22 x 22 x 16	10	585 099
		22 x 22 x 18	10	104 702
		22 x 28 x 22	10	105 204
		28	10/100	101 022
		28 x 12 x 28	10	114 183
		28 x 15 x 22	10	106 737
		28 x 15 x 28	10/100	101 619
		28 x 18 x 18	10	114 947
		28 x 18 x 22	10	109 219
		28 x 18 x 28	10	102 852
		28 x 22 x 15	10	112 943
		28 x 22 x 18	10	122 119
		28 x 22 x 22	10	103 248
		28 x 22 x 28	10/100	101 282
		28 x 28 x 15	10	109 424
		28 x 28 x 18	10	113 032
		28 x 28 x 22	10	106 232
		28 x 35 x 28	10	115 760
		35	10	104 184
		35 x 15 x 35	10	107 291
		35 x 18 x 35	10	109 899
		35 x 22 x 22	5	123 673
		35 x 22 x 28	10	113 599
		35 x 22 x 35	10	104 375
		35 x 28 x 22	5	122 676
		35 x 28 x 28	10	110 727
		35 x 28 x 35	10	105 808
		35 x 35 x 22	5	121 235
		35 x 35 x 28	10	117 580
		42	5	108 236
		42 x 15 x 42	5	118 556
		42 x 18 x 42	5	125 479
		42 x 22 x 42	5	111 595
		42 x 28 x 42	5	110 383
		42 x 35 x 35	5	122 591
		42 x 35 x 42	5	113 711
		54	5	110 819
		54 x 22 x 54	5	118 792
		54 x 28 x 54	5	117 467
		54 x 35 x 54	5	117 818
		54 x 42 x 54	5	119 652
		64,0		131 722
		64,0 x 42 x 64,0		595 227
		64,0 x 54 x 64,0		595 234
		76,1		135 911
		76,1 x 54 x 76,1		595 357
		76,1 x 64,0 x 76,1		595 364
88,9		137 021		
88,9 x 54 x 88,9		634 292		
88,9 x 64,0 x 88,9		595 241		
88,9 x 76,1 x 88,9		595 371		
108,0		151 003		

	Размеры	шт.	№ артикула	
 <p>Тройник, переход на резьбу В, бронза, <u>модель 94130G</u></p>	d x Rp x d			
	12 x 1/2 x 12	10	150 600	
	14 x 1/2 x 14	10	475 772	
	15 x 3/8 x 15	10	131 029	
	15 x 1/2 x 15	10	102 401	
	16 x 1/2 x 16	10	475 789	
	18 x 3/8 x 18	10	140 823	
	18 x 1/2 x 18	10	103 767	
	18 x 3/4 x 18	10	157 999	
	22 x 3/8 x 22	10	119 195	
	22 x 1/2 x 22	10	101 978	
	22 x 3/4 x 22	10	109 141	
	28 x 1/2 x 28	10	103 453	
	28 x 3/4 x 28	5	112 035	
	28 x 1 x 28	5	258 955	
	35 x 1/2 x 35	5	152 734	
35 x 3/4 x 35	5	123 390		
35 x 1 1/4 x 35	5	136 734		
42 x 1 1/2 x 42	5	157 678		
 <p>Крестовина, бронза, <u>модель 94180</u></p>	d			
	15	10	138 851	
	18	10	134 464	
	22	10	121 884	
	28	5	135 508	
35*		166 687		
 <p>Угловой распределитель, бронза, <u>модель 94221</u></p>	d			
12*	10	145 552		



R4




* = поставка только из складского запаса

		Размеры	шт.	№ ар- тикула
Муфты, ниппели, заглушки и колпачки				
	Муфта, медь, <u>модель 95270</u>	d		
		6	10	108 717
		8	10	107 093
		10	10	102 357
		12	10	100 872
		14	10	467 654
		15	10/500	100 117
		16	10	467 661
		18	10/250	100 469
		22	10/250	100 353
		28	10/100	100 698
		35	10	102 616
		42	5	105 433
		54	5	106 744
		64,0		124 038
		76,1		127 862
		88,9		128 319
		108,0		146 481
			Муфта редуционная, медь, <u>модель 95240</u>	d x d
8 x 6	10			142 872
10 x 6	10			121 082
10 x 8	10			121 150
12 x 8	10			120 504
12 x 10	10			107 420
14 x 10	10			585 136
14 x 12	10			464 301
15 x 10	10			110 154
15 x 12	10			102 524
16 x 12	10			464 318
16 x 14	10			464 325
18 x 12	10			106 874
18 x 14	10			464 332
18 x 15	10			101 176
18 x 16	10			464 349
22 x 12	10			110 758
22 x 14	10			464 356
22 x 15	10			101 565
22 x 16	10			464 363
22 x 18	10			101 602
28 x 15	10			105 037
28 x 16	10			585 143
28 x 18	10			106 256
28 x 22	10			102 111
35 x 22	10			109 738
35 x 28	10			105 334
42 x 22	5			121 280
42 x 28	5			117 269
42 x 35	5			111 687
54 x 28	5			124 076
54 x 35	5			120 788
54 x 42	5			116 118
64,0 x 54		594 374		
76,1 x 54		634 278		
76,1 x 64,0		594 381		
88,9 x 76,1		594 398		
108,0 x 88,9		594 404		



	Размеры	шт.	№ ар-тикула
 <p>Переходник редуционный, медь, модель 95243</p>	d x d		
	10a x 6	10	124 540
	10a x 8	10	119 805
	12a x 6	10	123 796
	12a x 8	10	116 187
	12a x 10	10	104 290
	14a x 12	10	465 674
	15a x 10	10	105 983
	15a x 12	10	101 060
	16a x 12	10	465 681
	16a x 14	10	465 698
	18a x 12	10	104 566
	18a x 14	10	465 704
	18a x 15	10	100 520
	18a x 16	10	465 711
	22a x 12	10	108 298
	22a x 14	10	465 728
	22a x 15	10	100 841
	22a x 16	10	465 735
	22a x 18	10	100 780
	28a x 12	10	118 013
	28a x 14	10	585 112
	28a x 15	10	103 156
	28a x 16	10	585 129
	28a x 18	10	103 637
	28a x 22	10/100	101 015
	35a x 15	10	115 296
	35a x 18	10	115 180
	35a x 22	10	105 792
	35a x 28	10	103 118
	42a x 15	5	133 313
	42a x 22	5	116 392
	42a x 28	5	110 260
	42a x 35	5	106 935
	54a x 28	5	118 648
	54a x 35	5	115 852
	54a x 42	5	112 530
	64,0a x 35		594 169
	64,0a x 42		594 176
	64,0a x 54		126 261
76,1a x 35		594 190	
76,1a x 42		594 183	
76,1a x 54		127 732	
76,1a x 64,0		594 206	
88,9a x 54		634 308	
88,9a x 64,0		594 237	
88,9a x 76,1		132 866	
108,0a x 64,0		594 213	
108,0a x 76,1		594 220	
108,0a x 88,9		150 709	






R4

		Размеры	шт.	№ артикула
	Переход на наружную резьбу, бронза, модель 94243G	d x R		
		8 x 1/4	10	151 614
		8 x 3/8	10	145 002
		10 x 1/4	10	136 673
		10 x 3/8	10	114 060
		10 x 1/2	10	112 400
		12 x 1/4	10	132 620
		12 x 3/8	10	101 152
		12 x 1/2	10	101 398
		14 x 3/8	10	467 746
		14 x 1/2	10	467 739
		15 x 3/8	10	101 657
		15 x 1/2	10/500	100 025
		15 x 3/4	10	102 234
		16 x 1/2	10	467 753
		16 x 3/4	10	467 760
		18 x 1/2	10/250	100 650
		18 x 3/4	10	101 039
		22 x 1/2	10	101 749
		22 x 3/4	10/250	100 322
		22 x 1	10/100	100 889
		28 x 1/2	10	121 228
		28 x 3/4	10	102 913
		28 x 1	10/100	100 285
		28 x 1 1/4	10	105 839
		35 x 1	10	107 109
		35 x 1 1/4	10	102 661
		35 x 1 1/2	10	174 484
		42 x 1 1/4	10	141 905
		42 x 1 1/2	10	106 638
42 x 2	5	258 481		
54 x 1 1/2	5	169 305		
54 x 2	5	109 196		
64,0 x 2 1/2		138 202		
76,1 x 2 1/2		137 236		
88,9 x 3		140 007		
108,0 x 4		159 634		
	Переходная вставка с наружной резьбой, бронза, модель 94280G	d x R		
		15 x 1/2	10	116 040
		18 x 1/2	10	120 221
		22 x 1/2	10	131 166
		22 x 3/4	10	117 894
		28 x 1	10	126 940
		35 x 1 1/4		140 946
42 x 1 1/2		142 841		

	Размеры	шт.	№ ар-тикула
 <p>Переход на внутреннюю резьбу, бронза, модель <u>94270G</u></p>	d x Rp		
	10 x 1/4	10	118 976
	10 x 3/8	10	118 051
	10 x 1/2	10	119 515
	12 x 3/8	10	105 259
	12 x 1/2	10	104 214
	14 x 1/2	10	475 758
	15 x 3/8	10	101 787
	15 x 1/2	10/250	100 254
	15 x 3/4	10	104 771
	16 x 1/2	10	475 765
	18 x 1/2	10/100	100 940
	18 x 3/4	10	102 180
	22 x 1/2	10	101 664
	22 x 3/4	10/100	100 728
	22 x 1	10	102 470
	28 x 3/4	10	104 139
	28 x 1	10/100	100 964
	28 x 1 1/4	5	107 192
	35 x 3/4	5	165 864
	35 x 1	10	107 857
	35 x 1 1/4	10	108 267
	42 x 1 1/4	5	163 419
42 x 1 1/2	5	117 597	
54 x 2	5	160 586	
64,0 x 2 1/2		144 418	
 <p>Переход на внутреннюю резьбу, с ушками, бронза, модель <u>94270GF</u></p>	d x Rp		
	15 x 1/2	10	103 880
 <p>Переходная вставка, с внутренней резьбой, бронза, модель <u>94246G</u></p>	d x Rp		
	12 x 3/8	10	117 917
	12 x 1/2	10	119 669
	14 x 1/2*	10	467 784
	15 x 3/8	10	118 549
	15 x 1/2	10	106 553
	16 x 1/2*	10	467 777
	18 x 1/2	10	111 274
	18 x 3/4	10	132 873
	22 x 1/2	10	112 455
	22 x 3/4	10	118 846
	28 x 3/4	10	131 838
	28 x 1	10	117 849
	35 x 1 1/4		133 252

* = поставка только из складского запаса







		Размеры	шт.	№ артикула
	Заглушка, медь, <u>модель 95290</u>	d		
		15*		118 945
	Колпачок, медь, <u>модель 95301</u>	d		
		8	10	121 273
		10	10	108 892
		12	10	104 450
		14	10	467 678
		15	10	101 466
		16	10	467 685
		18	10	103 590
		22	10	102 951
		28	10	105 662
		35	10	109 134
		42	5	113 155
		54	5	114 077
		64,0		594 367

	Размеры	шт.	№ ар-тикула		
Разъёмные соединения					
	d				
	15	10	110 239		
	18	10	122 249		
	22	10	116 583		
	28	5	154 196		
	35	5	176 174		
	d x Rp				
	15 x 1/2	10	113 421		
	18 x 1/2	10	120 856		
	22 x 3/4	10	117 399		
	28 x 1	5	119 478		
	d x R				
	15 x 1/2	10	109 806		
	18 x 1/2	10	120 146		
	22 x 3/4	10	112 967		
	28 x 1	5	133 535		
	35 x 1 1/4	5	220 839		
	d				
	10	10	132 033		
	12	10	151 645		
	15	10	103 699		
	18	10	124 434		
	22	10	104 399		
	28	5	107 604		
	35	5	114 695		
	42		125 899		
	54		148 256		
		d x Rp			
12 x 3/8*		10	132 453		
12 x 1/2		10	163 051		
15 x 3/8		10	122 683		
15 x 1/2		10	103 422		
15 x 3/4		10	110 390		
18 x 1/2		10	106 690		
18 x 3/4		10	109 295		
22 x 3/4		10	101 527		
22 x 1		5	105 310		
28 x 1		5	103 002		
35 x 1 1/4		5	107 918		
42 x 1 1/2		5	115 937		
54 x 2			125 325		

R4






* = поставка только из складского запаса

		Размеры	шт.	№ артикула
	Разъёмное соединение, с переходом на наружную резьбу, с коническим уплотнением, втулка из бронзы, резьбовой штуцер из латуни, <u>модель 94341G</u>	d x R		
		12 x 3/8	10	118 921
		12 x 1/2	10	147 099
		15 x 3/8	10	115 883
		15 x 1/2	10	102 128
		15 x 3/4	10	122 959
		18 x 1/2	10	109 042
		18 x 3/4	10	109 547
		22 x 3/4	10	101 558
		22 x 1	10	109 080
		28 x 1	5	103 705
		35 x 1 1/4	5	108 427
		42 x 1 1/2	5	118 327
54 x 2	5	129 620		
	Разъёмное соединение, с переходом на наружную резьбу, с коническим уплотнением, втулка из бронзы, резьбовой штуцер из латуни, <u>модель 94343G</u>	d x R		
		12 x 3/8	10	167 202
		12 x 1/2	10	134 716
		15 x 1/2	10/100	102 395
		15 x 3/4	10	120 771
		18 x 1/2	10	111 984
		18 x 3/4	10	116 859
		22 x 3/4	10/100	102 685
		22 x 1	10	115 098
		28 x 1	5	103 996
		35 x 1 1/4	5	110 581
		42 x 1 1/2	5	115 135
		54 x 2	5	119 980
64,0 x 2 1/2		144 005		
76,1 x 2 1/2		165 918		
	Резьбовое соединение, с коническим уплотнением, бронза, <u>модель 94384G</u>	d x G		
		12 x 1/2	10	136 666
		15 x 3/4	10	113 148
		18 x 3/4	10	130 367
		22 x 1	5	116 323
		28 x 1 1/4	5	125 998
		35 x 1 1/2		130 794
		42 x 1 3/4	2	138 745
54 x 2 3/8		140 366		
	Резьбовое соединение, с плоским уплотнением, бронза, <u>модель 94359</u>	d x G		
		15 x 3/4	5	288 402
		18 x 3/4	5	288 396
		22 x 1	5	288 389
		28 x 1 1/4	5	288 372
		35 x 1 1/2	5	288 365
		42 x 1 3/4		288 358
		54 x 2 3/8		288 341






	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Водорозетки и соединительные уголки</p> <p>Настенная водорозетка, с тремя точками крепления, бронза, <u>модель 94471G</u></p>	d x Rp				
	12 x 1/2	10	103 958		
	15 x 3/8*	10	125 516		
	15 x 1/2	10/100	101 275		
	18 x 1/2	10	106 393		
	18 x 3/4	10	113 216		
	22 x 1/2	10/100	110 192		
	22 x 3/4	10/100	111 304		
28 x 1	10	151 812			
 <p>Настенная водорозетка, с двумя точками крепления, бронза, <u>модель 94472G</u></p>	d x Rp				
	12 x 1/2	10	103 965		
	14 x 1/2	10	467 791		
	15 x 3/8	10	112 813		
	15 x 1/2	10/250	100 223		
	16 x 1/2	10	467 807		
	18 x 1/2	10/100	102 210		
22 x 3/4	10/100	113 490			
 <p>Настенный соединитель, из бронзы, с длинной соединительной угловой муфтой для укорачивания, <u>модель 94472GL</u></p>	d x Rp x L				
	15 x 1/2 x 45 18 x 1/2 x 65*	10 10	105 129 123 369		
 <p>Настенный тройник, с переходом на резьбу В, бронза, <u>модель 94490G</u></p>	d x Rp x d				
	15 x 1/2 x 15 18 x 1/2 x 18 22 x 1/2 x 22	10 10 10	118 310 138 127 122 287		
 <p>Настенный соединитель, с болтовым креплением, для укорачивания, бронза, <u>модель 94476-926</u></p>	d x Rp x L				
18 x 1/2 x 65		149 345			
 <p>Настенная водорозетка, для резьбового подсоединения, с болтовым креплением, бронза, <u>модель 94478-926</u></p>	Rp x Rp x L				
1/2 x 1/2 x 45		141 028			

* = поставка только из складского запаса








	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Silenta</p> <p>Шумоизоляция Silenta, с креплением, резина, модель 1412.891</p>	<p>для наст. розетки</p> <p>15/18 x 1/2 22 x 3/4</p>	<p>5</p> <p>5</p>	<p>104 801</p> <p>126 384</p>		
 <p>Шумоизоляция Silenta, для монтажа под штукатурку, резина, модель 1412.991</p>	<p>для настенной розетки</p> <p>15/18 x 1/2 22 x 3/4*</p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>103 187</p> <p>128 289</p>		
 <p>Шумоизоляция Silenta, с креплением, для монтажной планки Gemini 15 x 1/2 x 45 и 18 x 1/2 x 65, резина, модель 1415</p>	<p>межосевое расстояние</p> <p>150/200</p>	<p>5</p>	<p>123 345</p>		

	Размеры	шт.	№ ар-тикула		
Монтажные узлы					
 <p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с длинными угловыми муфтами из бронзы, для укорачивания, с плоским держателем, <u>модель 94476</u></p>	угловая муфта x межосевое расст.				
	15 x 1/2 x 45	25	107 031		
	15 x 1/2 x 65	25	111 151		
	18 x 1/2 x 65*		123 420		
 <p>Монтажный узел Gemini, для резьбового соединения, с длинными угловыми муфтами из красной литевой бронзы, для укорачивания, с плоским держателем, <u>модель 94478</u></p>	угловая муфта x межосевое расст.				
	1/2 x 1/2 x 45		124 892		
 <p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с длинными угловыми муфтами из бронзы, для укорачивания, с плоским держателем, <u>модель 94479</u></p>	угловая муфта x межосевое расст.				
	15 x 1/2 x 45*		117 740		
 <p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из бронзы, с изогнутым держателем, <u>модель 94476.0</u></p>	угловая муфта x межосевое расст.				
	12 x 1/2	25	123 628		
	15 x 1/2	25	101 091		
	18 x 1/2	25	108 021		
 <p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из бронзы, с плоским держателем, <u>модель 94476.05</u></p>	угловая муфта x межосевое расст.				
	12 x 1/2	25	121 167		
	15 x 1/2	25	104 986		

* = поставка только из складского запаса







		Размеры	шт.	№ артикула		
	Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из бронзы, с плоским держателем, модель <u>94476.05NOR</u>	угловая муфта x межосевое расст.				
		12 x 3/8	25	111 441		
		12 x 1/2	25	113 988		
		15 x 1/2	25	113 179		
	Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с тройниками из бронзы, с изогнутым держателем, модель <u>94476.09</u>	тройник x межосевое расст.				
		15 x 1/2		130 145		
	Монтажный узел Gemini, для резьбового соединения, с короткими угловыми муфтами из латуни, с изогнутым держателем, модель <u>94478.0</u>	угловая муфта x межосевое расст.				
		1/2 x 1/2		118 754		
	Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из бронзы, с изогнутым держателем, модель <u>94476EX</u>	угловая муфта x межосевое расст.				
		12 x 3/8	25	105 990		
	Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из бронзы, с изогнутым держателем, модель <u>94476.1</u>	угловая муфта x межосевое расстояние				
		15 x 1/2	25	106 119		

	Размеры	шт.	№ артикула	
 <p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из бронзы, с плоским держателем, модель <u>94476.2</u></p>	<p>угловая муфта х межосевое расст.</p> <p>15 x 1/2</p>		107 284	
 <p>Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из бронзы, с плоским держателем, модель <u>94476.21</u></p>	<p>угловая муфта х межосевое расст.</p> <p>15 x 1/2</p>		268 138	




	Размеры	шт.	№ артикула		
Монтажные узлы					
	Угловой переход, бронза, <u>модель 94477.0-713</u>	Rp x Rp 1/2 x 1/2 3/4 x 3/4 1 x 1	374 570 489 298 138 066		
Настенные водорозетки					
	Водорозетка угловая, с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3426</u>	d/Rp x L x Rp x G 1/2x30x1/2x3/4• 15x30x1/2x3/4• 15x55x1/2x3/4 18x30x1/2x3/4	333 911 333 928 333 935 448 936		
• для соединения со смывным бачком UP					
	Водорозетка прямая, с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3427</u>	d/Rp x L x Rp x G 1/2x30x1/2x3/4 15x30x1/2x3/4 18x30x1/2x3/4	333 942 333 959 448 943		
	Фиксатор, для стеновой водорозетки, оцинкованная сталь, <u>модель 2132</u>		25 344 931		
	Водорозетка прямая, с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3427.2</u>	d x L x Rp x G 15x55x1/2x3/4	448 745		
	Водорозетка угловая, с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3426.1</u>	d x L x Rp x G 15x30x1/2x3/4	448 851		
	Водорозетка прямая, с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3427.1</u>	d x L x Rp x G 15x30x1/2x3/4	448 868		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Аксессуары Уплотнение, модель 1526-182 модель 1526OE-182</p>	внутренний- \varnothing х внешний- \varnothing х толщина				
	33 x 26 x 4 50 x 27,5 x 5		110 956 107 185		
	60 x 34,5 x 5		116 798		
 <p>Уплотнение, модель 9953ME</p>	внутренний- \varnothing х внешний- \varnothing х толщина		107 390		
 <p>Уплотнительное кольцо, плоское, модель 9953</p>	внутренний- \varnothing х наружный- \varnothing х толщина		131 890		
 <p>Изолирующий фланец, (предохранитель от сырости при сухом методе строительства) самоклеющийся, для подключений арматуры 1/2, модель 1526.8</p>		50	193 133		
 <p>Контргайка, из латуни, для плоского уплотнения, модель 9941</p>	резьба х внешний- \varnothing				
	латунь 3/4 x 49 1 x 60 матовый никель	10	102 258 103 866		
 <p>Шайба, сталь оцинкованная, модель 9952-571</p>	размеры х внутренний \varnothing х наружный \varnothing х толщина		107 123 125 608		
 <p>Шестигранная гайка, из бронзы, модель 1911</p>	G 3/4	10	103 347		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Мягкий припой, S-Sn 97 Cu 3 (3 мм) катушка 250 г, для монтажа отопления, горячего и холодного водопровода по DIN EN 29 453 и DVGW GW 2, <u>модель 94933</u></p>		50	113 902		
 <p>Мягкий припой, L-Sn Cu 3, (2 мм) катушка 250 г, для монтажа отопления, горячего и холодного водопровода по DIN EN 29 453 и DVGW GW 2, <u>модель 94949</u></p>			449 285		
 <p>Флюс для пайки мягким припоем, тип 3.1.1, согласно DIN EN 29 454-1 применяется для чистых, предварительно зачищенных от окислов поверхностей. Не содержит агрессивных компонентов, <u>модель 94940</u></p>			109 912		
 <p>Паста для пайки мягким припоем, тип S-Sn 97 Cu 3 + 3.1.1.C, согласно предписаниям DVGW GW 7, не требует предварительной зачистки поверхностей перед нанесением, содержит кислоту, <u>модель 94943</u></p>		20	121 334		
 <p>Твердый припой, L-Ag2P (нов. CP 105), упаковка 1 кг, для газа, воды (от 35 мм) и отопления по DVGW GW2, <u>модель 94936</u></p>			449 254		
 <p>Твердый припой, серебряный, L-Ag45 Sn (нов. AG 104) упаковка 1 кг, для газа, воды (от 35 мм) и отопления по DVGW GW2, <u>модель 94938</u></p>		*	449 261		
 <p>Твердый припой, L-CuP6 (нов. CP 203) упаковка 1 кг, для газа, воды (от 35 мм) и отопления по DVGW GW 2, <u>модель 94939</u></p>			449 278		

	Размеры	шт.	№ ар-тикула		
	Флюс, FN 10, для твердого припоя, <u>модель 94948</u>		122 423		
	Чистящая ткань, без металла, для очистки точек пайки медных труб и фитингов, <u>модель 94961</u>	10/250	104 412		
	Трубный зажим, простой, из пластмассы, <u>модель 94826C1</u>	номин. внутр. диам зажима			
	6	50	106 775		
	8	50	101 404		
	10	50	100 407		
	12	50	100 360		
	15	100	100 070		
	18	100	100 179		
	22	100	100 216		
	24	50	104 405		
	28	50	100 896		
	35	25	103 583		
	42	25	105 822		
	Трубный зажим, сдвоенный, из пластмассы, <u>модель 94826C2</u>	номин. внутр. диам зажима			
	6	50	114 145		
	8	50	101 794		
	10	50	100 209		
	12	50	100 438		
	15	50	100 056		
	18	50	100 100		
	22	25	100 186		
	28	25	101 121		
	Трубный зажим, одинарный, из пластмассы с крепежной накладкой, <u>модель 94827C1</u>	номин. внутр. диам зажима			
	15*	50	296 766		
	22*	50	296 780		
	Распорка, 9 мм, для трубных зажимов, <u>модель 94826.9</u>	мм			
	20 x 19 x 9	100	316 747		

* = поставка только из складского запаса

		Размеры	шт.	№ артикула		
	<p>Зенкерная фреза, для укорачивания удлинителей, длинных розеток и уголков с внутренней резьбой 1/2", с прилагаемым ключом, модель 94980</p>	<p>Рр 1/2</p>		131 111		
	<p>Стружкоуловитель, из пластмассы, регулируемый по глубине, для зенкерной фрезы, модель 94981</p>			138 783		
	<p>Режущая пластина, с 2-сторонней заточкой, для зенкерной фрезы, модель 94980.1-584</p>			146 405		