



Viega Eco Plus

Системная техника



Система для пристенного монтажа навесной сантехники в капитальном строительстве, с готовыми к монтажу элементами для санузлов.

Элементы Viega Eco Plus

- прочная рамная конструкция с порошковым покрытием, из стали
- крепление в металлических и деревянных опорных конструкциях, непосредственно к стене в двух точках или с помощью монтажных шин
- свободная регулировка монтажной глубины от 150 до 200 мм – с резьбовыми шпильками M10 до 500 мм
- опорные стойки для С-профилей 50 мм и 75 мм
- звукоизоляционные крепления для установки любых водорозеток Viega

Поставляются также угловые элементы для:

- унитаза
- умывальника
- биде
- писсуара

Требования к звукоизоляции

Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.

Требования противопожарной защиты

С сертификатом общего контроля органов строительного надзора (ABP) для перегородки EI 90 согласно DIN EN 13501-2.

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы для унитазов	444
Элементы для унитазов со специальными характеристиками	445
Промежуточная консоль	457
Элементы для умывальников	457
Элементы для моек	465
Элементы для писсуаров	465
Обзор совместимых керамических писсуаров	467
Элементы для биде	468
Монтажные элементы	468
Базовые элементы	469
Угловые элементы	470
Элементы для унитазов, элементы для умывальников	472
Крепежные комплектующие	474
Аксессуары	476

Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.




4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм


Модель 8161.2



МВ	уп.	артикул	ДГ	€
980	1/12	704 070	65	443,61
1130	1/12	606 664¹⁾	65	249,00

МВ = монтажная высота

¹⁾ поставляется с регулятором скорости смыва, модель 8310.93 (производства с I квартала 2017)



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8130.2



MB	уп.	артикул	ДГ	€
830	1/12	718 336	65	411,75

MB = монтажная высота

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

выдвижные боковые крепления

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, выдвижные боковые крепления

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8136.2



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	622 176	65	746,70

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8108.1



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/10	664 077	65	434,64

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

с предустановленным объемом большого смыва прилб. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2,5–3 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 4,5 литра
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 4,5–6 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.45



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	686 154	65	443,61

MB = монтажная высота

Элемент для унитаза Viega Eco Plus

с предустановленным объемом большого смыва прилб. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесной унитаз
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2,5–3 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 4,5 литра
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 4,5–6 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimò 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.45



MB	уп.	артикул	ДГ	€
830	1/12	718 992	65	557,46

MB = монтажная высота

Универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесное биде, подвесной унитаз с биде, подвесной унитаз
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 8040.22
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)



технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Для завершения монтажа требуется одна из указанных декоративных панелей!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.20



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	736 859	65	648,54

MB = монтажная высота




Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаза (без биде)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция


Модель 8040.16



L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 866	65	445,92

B = ширина

s = толщина стенки



Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Geberit AquaClean Sela-WC (арт. № 146.140.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort-WC (арт. № 146.290.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic-WC (арт. № 146.200.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort-WC (арт. № 146.210.xx.x), крышка-биде Duravit SensoWash Starck e, крышка-биде Duravit SensoWash Slim, Laufen Cleanet RIVA (арт. № 820691), Villeroy & Boch VICLEAN L (модель № 5614L4), Villeroy & Boch VICLEAN U+ (модель № 5614E8), Villeroy & Boch VICLEAN-1100 (модель № V0E100)

- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация


присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!

Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!


Модель 8040.17



L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 873	65	526,98

B = ширина

s = толщина стенки



Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Geberit AquaClean 8000 WC (арт. № 146.182.xx.x), унитаз-биде Geberit Aqua Clean 8000 plus WC (арт. № 180.100.xx.x), крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort-WC (арт. № 146.270.xx.x), Toto Neorest Neorest AC (арт. № TCF996WG#NW1), Toto Neorest EW (арт. № TCF994WG#NW1)

- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация


присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!

Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!



Модель 8040.18



L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 880	65	587,70

B = ширина

s = толщина стенки


Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крышка-биде Geberit AquaClean 4000 WC (арт. № 146.130.xx.), крышка-биде Geberit AquaClean 5000 WC (арт. № 146.120.xx.x), крышка-биде Geberit AquaClean 5000 plus WC (арт. № 146.110.xx.x), Toto Neorest Washlet GL 2.0 со скрытыми подключениями (арт. № TCF6532C3GV1), Toto Washlet EK 2.0 с боковыми подключениями (арт. № TCF6632G#NW1), Toto Washlet CF (арт. № TCF653G#NW1), Villeroy & Boch VICLEAN U (модель № 5614UE)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R $\frac{1}{2}$ с накидной гайкой Rp $\frac{1}{2}$, шаровой кран R $\frac{1}{2}$

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!



Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.19

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	736 897	65	567,45

B = ширина

s = толщина стенки


Декоративная панель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

- унитаз-биде Toto Washlet SG (арт. № TCF403EGV1)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R $\frac{1}{2}$ с накидной гайкой Rp $\frac{1}{2}$, шаровой кран R $\frac{1}{2}$

Примечание

Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!


Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.22

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	740 856	65	580,98

B = ширина

s = толщина стенки



Элемент для унитаза Viega Eco Plus с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бакчок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8161.18



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	597 238*	65	541,71

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для унитаза Viega Eco Plus с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бакчок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8130.18



MB	уп.	артикул	ДГ	€
830	1/12	718 985*	65	п. з.

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для унитаза ViEga Eco Plus для унитаза-биде Duravit (SensoWash)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений ViEga Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.95



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	699 451	65	505,26

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза ViEga Eco Plus

- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры, шумоизоляция

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 ** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.93



MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	660 321	65	437,82

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus для унитаза-биде Duravit (SensoWash)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8130.95



	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	830	1/12	718 930*	65	616,14

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для унитаза Viega Eco Plus индивидуальная регулировка по высоте

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8356.8
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, пневматическая пружина, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвигаемые опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров
индивидуальный диапазон регулирования 80 мм

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Для завершения монтажа требуется декоративная панель!

Для унитаза тяжелее 28 кг пневмопружину модель 8174 следует заказывать отдельно!

Модель 8161.22



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	12	708 764	65	1461,99

MB = монтажная высота



Декоративная панель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- стекло

комплектация

декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для инсталляций с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировки высоты санфаянса, присоединительный комплект для унитаза

Модель 8356.8




L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
490	560	6	стекло прозр./светло-серый	1	708 962	65	759,81

B = ширина
s = толщина стенки

Пневматическая пружина

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: собственный вес унитаза больше 28 кг
- использовать только со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- сталь
- гидравлический привод

Модель 8174



L	уп.	артикул	ДГ	€
380	1	713 652	65	494,70


Обзор моделей унитазов, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8161.22

Серия	Мод. №/ Арт. №		Серия	Мод. №/ Арт. №		Серия	Мод. №/ Арт. №	
Duravit			Connect Space	E 1217 01	x	Hommage	6661 B0 XX	-
Architec	254609	x	Contour 21	V 3404 01	-	Joyce	5607 R0 XX	-
Darling New	254409	x	Contour 21	S 3070 01	x	La Belle	5627 10 XX	-
Darling New	254509	x	Contour 21	S 3069 01	-	Lifetime	5672 10 XX	-
Darling New	254909	x	Contour 21	S 3111 01	-	Memento	5628 10 XX	-
Darling New	255709	x	Dea	T 3316 01	x	My Nature	5610 10 XX	-
D-Code	18409	x	Dea	T 3290 01	x	Omnia	5684 10 XX	x
D-Code	221009	x	Dea AquaBlade	T 3486 01	x	Omnia pro	7615 10 XX	x
D-Code	221109	x	Eurovit	V 3906 01	-	Omnia Classic	766710	-
D-Code	253509	x	Eurovit	V 3403 01	-	Omnia Classic	762210	-
DuraStyle	254109	x	Mia	J 4521 01	x	Omnia Classic	768210	-
DuraStyle	256209	x	Mia	J 5047 01	x	O.novo	4601R0	-
DuraStyle	253609	x	Moments	K 3113 01	-	O.novo	566210	-
DuraStyle	253639	x	San ReMo	R 3401 01	-	O.novo	5660R0	-
DuraStyle	253709	x	San ReMo	R 3493 01	-	O.novo	568810	-
DuraStyle	253809	x	San ReMo	R 3404 01	-	O.novo	5660 10 XX	x
DuraStyle	253909	x	Soft Mood	T 3256 01	x	Pure stone	5670 10 XX	x
DuraStyle	254009	x	Soft Mood	T 3226 01	x	Sentique	5622 10 XX	-
DuraStyle	254209	x	Strada	J 4521 01	x	Subway	6600 10 XX	x
DuraStyle	255109	x	Tonic	K 3157 01	x	Subway	660310	-
DuraStyle	255209	x	Tonic	K 3163 01	x	Subway	660410	x
DuraStyle	255909	x	Tonic II Aqua Blade	K 3158 01	x	Subway 2.0	4609R0	x
DuraPlus	19209	x	Ventuno	T 3164 01	x	Subway 2.0	5614R0	-
DuraPlus	20609	x	Washpoint	R 3427 01	x	Subway 2.0	560010	-
DuraPlus	254709	x				Subway 2.0 (ViClean)	5614R4	-
DuraPlus	22809	-	Keramag			Venticello	4611R0	-
Esplanada	255309	-	Dejuna	208530	x			
Esplanada	255409	-	Flow	207900	x			
Happy D.2	222109	x	Flow 300	207950	x			
Happy D.2	222209	x	Icon	204000	x			
Happy D.2	255009	x	Icon	204060	x			
ME	252809	x	Icon xs	204030	x			
ME	252909	x	Icon xs Rimfree	204070	x			
PuraVida	221909	-	it!	201900	x			
P3 Comforts	256109	x	it!	201950	x			
Starck 1	21009	x	Joly	203060	x			
Starck 2	253309	x	myday	201400	-			
Starck 2	253409	x	myday	201460	-			
Starck 2	253439	x	Preciosa	203200	x			
Starck 3	220009	-	Renova Nr1	203040	x			
Starck 3	220109	-	Renova Nr1	203140	x			
Starck 3	220209	-	Renova Nr1	203045	x			
Starck 3	220309	-	Renova Nr1	203050	x			
Starck 3	220609	-	Renova Nr1 Comfort	208570	x			
Starck 3	221509	-	Renova Nr1 Comfort	208520	x			
Starck 3	222509	-	Renova Nr1 Plan	202150	x			
Starck 3	222609	-	Renova Nr1 Plan	202170	x			
Starck 3	222709	-	Renova Nr1 Plan	202160	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	203245	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	206145	x			
Vero	221709	x	Smyle	205560	x			
Vero	221739	x	Vitalis	201500	-			
2nd Floor	222009	-	Xeno	206250	x			
1930 Serie	18209	x	Xeno ²	207050	-			
			4U	203430	x			
			4U	203450	x			
			4U	203460	x			
Ideal Standard			Villeroy & Boch					
Calla	K 3053 01	x	Amadea	7C96 B0 XX	x			
Connect	E 8017 01	x	Architectura	5685R0	x			
Connect	E 8018 01	x	Architectura	5684R0	x			
Connect	E 8232 01	x	Architectura	5685 10 XX	x			
Connect	E 8174 01	x	Architectura	5685 10 XX	x			
Connect_Freedom	E 8194 01	-	Aveo	6612 10 XX	-			
Connect_Freedom	E 6076 01	-						
Connect_Freedom	E 6075 01	-						

- невозможно x без ограничений

В случае применения моделей унитазов, не входящих в список, обратитесь за технической консультацией.

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования.



**Элемент для унитаза Viega Eco Plus
возможность регулирования по высоте после установки**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулируемая высота санкерамики, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва пригл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва пригл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва пригл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва пригл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!

Модель 8161.21



	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	1130	1/12	700 652	65	738,15

MB = монтажная высота



Декоративная панель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Steptec модель 8461.21, элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
- нержавеющая сталь


Примечание

Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулирования по высоте!

Модель 8040.21

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
460	390	2,5	нерж. сталь неполированная	1	703 387	65	145,77

B = ширина
s = толщина стенки



Элемент для унитаза Viega Eco Plus для напольных или детских унитазов

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.15



MB = монтажная высота

	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	1130	1/12	705 831	65	361,77



Элемент для унитаза

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- отдельная установка, фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8139



MB = монтажная высота

	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	1130	1	587 963	75	633,69

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ



Промежуточная консоль Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к стене или посредством монтажной шины модель 8001
- сталь с порошковым покрытием


комплектация

крепеж, выдвижные опоры


Модель 8165

MB	уп.	артикул	ДГ	€
830-1300	1/100	704 100	65	72,03

MB = монтажная высота



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры


Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8164

MB	уп.	артикул	ДГ	€
980	1/10	704 087	65	193,50
1130	1/10	641 023	65	177,69

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры



Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8162

MB	уп.	артикул	ДГ	€
860	1/10	613 297	65	194,13

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

с присоединительной коробкой скрытого монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигаемые опоры


Присоединительная коробка


регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубков d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

Модель 8168

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	734 831	65	413,91

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus индивидуальная регулировка по высоте

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, установка подвесных умывальников
- использовать только со следующей продукцией: декоративная панель модель 8064.22
- опционально поставляется отводящее колено 90° модель 8064.90, отводящий патрубок артикул 670 856
- конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкая подводка, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый nipple DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, розетка скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамики, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающие опоры


технические характеристики

индивидуальный диапазон регулирования 200 мм

Примечание

Может использоваться только с умывальниками общим весом (включая обвязку и смеситель) 15–21 кг!

Модель 8164.21



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	736 903	65	1725,15

MB = монтажная высота


Декоративная панель

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21

комплектация


нажимная кнопка с розеткой для индивидуальной регулировки умывальника по высоте, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубков d10, сливной патрубков длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа

Модель 8064.22



B	s	уп.	артикул	ДГ	€
720	6	1	736 910	65	976,38

B = ширина
s = толщина стенки




Отводящее колено 90°

- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21
- хромированная латунь

Примечание

Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска!

Модель 8064.90



G	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	300	1	743 208	65	30,48

G = цилиндрическая резьба

Обзор моделей умывальников, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8164.21

Умывальники должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Расстояние между креплениями: 280 мм
2. Ширина: 500 мм - 700 мм
3. Диаметр сливного отверстия: 50 мм

Варианты выпусков:

- A** – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки
- B** – Непосредственное подключение отводящего колена (Вспомогательное оборудование: Отводящее колено, арт. **743 208**)
- C** – Отвод стоков при помощи отводящей трубы 120 мм (Вспомогательное оборудование: Отводящая труба 120 мм, арт. **670 856**)

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	B	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	A	x
			517470	20,45	A	x
	Memento		513350	17,00	A	x
			513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	A	x
			517755	14,85	A	o
			517860	20,25	A	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	B	x
			517862	20,25	A	x
			517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	B	o	
	O.novo		711900	12,53	B	o
			516055	15,13	A	x
			516060	17,01	A	x
			516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x	
	Sentique		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
	Subway 2.0		711355	15,88	A	x
			711360	19,00	A	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	A	x
			711460	17,94	A	x
			711465	19,56	A	x
	Venticello		412460	17,45	B	x
			412465	19,60	B	x
Keramag	4U	223460	17,50	B	x	
		123470	23,00	-	-	
		223465	19,00	B	x	
	myDay		125460	15,80	A	x
			125465	17,80	C	x
	Preciosa		253220	20,60	B	x
			253230	20,60	B	x
			253240	20,70	B	x


Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Keramag	Preciosa II	123260	17,00	A	x
	Renova Nr. 1	223055	13,10	B	o
		223060	14,60	B	o
		223065	16,50	B	x
		223070	18,30	B	x
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	B	x
		222260	18,50	B	x
		222265	21,00	B	x
Silk	121660	14,50	A	o	
Xeno ²	127060	19,00	A	x	
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o
		E 8116 xx	16,40	A	x
		E 8117 xx	17,50	A	x
		E 8114 xx	16,40	A	x
		E 8146 xx	14,10	A	o
		E 8144 xx	18,50	A	x
		E 8143 xx	18,50	A	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x
		V 3028 xx	20,00	B	x
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
		K 0689 xx	15,00	B	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x
		T 0154 xx	19,50	B	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
2311550000		16,10	A	x	

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	D-Code	2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	3546500000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	4386000000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	3015500000	13,00	A	o
3016000000		15,90	A	x	
3006500000		21,00	B	x	
Vero	4546000000	17,90	A	x	
	4547000000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Совместимость:

x При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) > 21 кг, для подъема умывальника потребуются прикладывать физическую силу
o При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) < 15 кг, при опускании умывальника потребуются прикладывать физическую силу для придерживания
- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования. В случае применения керамики, не входящей в список, обратитесь за технической консультацией.



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8156



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	461 782	65	263,58

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, установочная плита, регулируемая по высоте, для скрытой настенной арматуры, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающиеся опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8156.1



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	668 471	65	322,23

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном и настенным смесителем Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры



Примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8157

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	461 799	65	338,55

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры

Примечание


Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8158


MB	уп.	артикул	ДГ	€
860	1/10	654 481*	65	325,92
1130	1/10	461 805	65	325,86

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОЕК



Элемент для мойки Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN50, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвигающие опоры


Модель 8159

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/16	461 812	65	335,73

MB = монтажная высота



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Элемент для писсуара Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвигающие опоры

Примечание


Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8164.5

MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1/12	461 843	65	412,14
1300	1/10	611 934	65	446,94

MB = монтажная высота






**Элемент для писсуара Viega Eco Plus
технология бесконтактного/радарного управления смывом**

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- использовать только со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты технология бесконтактного/радарного управления смывом модель 8352.2

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, отводящее колено DN50, возможность перекрытия, проточная заглушка, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$, соединительная арматура и уплотнения, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие \varnothing 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Модель 8152.4



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	727 918	65	424,44

MB = монтажная высота


ОБЗОР СОВМЕСТИМЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПИССУАРОВ

для модулей Viega Eco Plus модель 8164.5

Производитель	Серия	№ модели/артикул	Монтажная высота 1130 мм	Монтажная высота 1300 мм
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
Subway	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- не подходит x подходит без ограничений o при наличии крышки проконсультироваться с Viega

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ



Элемент для биде Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8167.6



	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	830	1	736 958	65	345,39
	1130	1	727 901	65	231,00

MB = монтажная высота

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Монтажный элемент Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26, элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8108.1, 8161.18, 8161.2, 8161.21, 8161.95


комплектация


стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для элемента, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Модель 8169.2

	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	1130	1	683 719	65	188,52

MB = монтажная высота





Монтажный элемент Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Модель 8169

МВ	уп.	артикул	ДГ	€
1130	1	455 736	65	247,14

МВ = монтажная высота



БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Базовый элемент Viega Eco Plus

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Модель 8162.5

МВ	уп.	артикул	ДГ	€
980	1/10	704 094*	65	165,18
1130	1/10	461 751	65	165,18
1300	1/16	461 768¹⁾	65	175,08


МВ = монтажная высота

¹⁾ *только для монтажной высоты 1300 мм

* = Поставка только из складского запаса



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Угловой элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бакчок 2С, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–7,5 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8141.2

	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	980	1/10	606 718* ¹	65	1065,81
	1130	1/10	606 725 ^{2,3}	65	1065,81



MB = монтажная высота

¹ В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

² регулировка унитаза по высоте

³ регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

* = Поставка только из складского запаса



Угловой элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 установка подвесных умывальников

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры


Модель 8142

	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	980–1130	1/8	566 951*	65	467,67

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса





Угловой элемент для биде Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде

комплектация



стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

Модель 8143

MB	уп.	артикул	ДГ	€
980-1130	1/8	566 968*	65	560,94

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Угловой элемент для писсуара Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp1/2, отводящее колено DN50, отводящий патрубок, водорозетка, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

Примечание

Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8144


MB	уп.	артикул	ДГ	€
1300	1/10	611 941*	65	833,91

MB = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва для унитаза Visign for Public 1, Visign for Style 10,13,14 и Standard
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8180.26

	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	1130	1/12	606 688	65	257,94

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 14 артикул 654 696
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, настенные крепления длиной 550 мм

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.32

MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	727 550	65	261,00

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 721 893
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров



Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.29

MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	673 192	65	308,97

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.31

MB	корпус	кнопка	уп.	артикул	ДГ	€
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	713 386	65	234,00

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

Примечание

* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена

Модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8180.61



	МВ	уп.	артикул	ДГ	€
	1130	1/10	670 986	65	181,29

МВ = монтажная высота

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Комплект креплений Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viega Eco Plus/Viega Eco отдельно или в ряд, отдельный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, эксцентриковые отверстия

Модель 8173

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	460 440	65	16,65

шт. = количество штук в упаковке




Комплект креплений Viega Eco Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отдельный монтаж модулей Viega Eco Plus/Viega Eco на несущих стенах
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

М	L	уп.	артикул	ДГ	€
10	300	1	678 630	65	10,02

М = метрическая резьба


**Монтажный комплект
Viega Eco Plus**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление элемента Viega Eco Plus к полу или стене
- сталь оцинкованная

комплектация

комплект опорных ножек, настраиваемый по высоте диапазон 0–400 мм

Модель 8310.68

L	уп.	артикул	ДГ	€
700	1	641 030	65	63,03


Монтажный профиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viegaswift, монтаж в один ряд элементов Viega Eco Plus/Viega Eco и блоков Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах

Модель 8001

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
3000	40	22	4	283 872	75	48,27

B = ширина

H = высота


**Монтажный профиль 45°
Viega Eco Plus**

- сталь оцинкованная

комплектация

крепеж, саморезы для гипсокартонных перегородок

Модель 8077

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
1120	50	30	2	284 466	75	30,24

B = ширина

H = высота


Монтажный профиль 90°

- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепеж

Модель 8076

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
2500	37	37	1	332 402	75	33,06
3000	37	37	1	284 459	75	56,16

B = ширина

H = высота


Набор для шумоизоляции

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через крепление модулей Viega Eco и Steptec, снижение передачи шума через прилегающую стену
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401, комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- синтетический каучук

комплектация


шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене

Модель 8310.52

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	636 395	65	62,10

шт. = количество штук в упаковке

АКСЕССУАРЫ



Набор комплектующих

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для унитаза Viega Eco Plus и Viega Eco, универсальное крепление подключения к источнику электропитания и подводка воды для унитаза-биде

Модель 8100.95

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	705 978	65	45,42