



Viega Mono

Системная техника



Настенные модули для навесной сантехники, для заделки в стену и обмуровки, для индивидуального и рядного монтажа.

Модули Viega Mono для унитазов и биде

- Стандартная высота блока: 1130 мм – укорачивается до 980 мм
- монтажные элементы предварительно смонтированы и полностью готовы к подключению
- благодаря прочному корпусу из EPS в качестве основы под штукатурку нет необходимости заполнения кладкой внутренних полостей
- встроенные боковые пазы для надежной связки с кладкой стены
- регулировка по глубине
- возможность монтажа в ряд с использованием монтажной шины
- звукоизоляционные крепления для водорозеток Viega

Требования к звукоизоляции

Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.

СОДЕРЖАНИЕ

Viega Mono Slim	480
Viega Mono Tec	480
Бачок скрытого монтажа, базовая модель	482
Блоки скрытого монтажа для унитазов	484
Блоки скрытого монтажа для биде	485
Аксессуары для блоков для унитазов и биде	485
Блоки механизмов смыва для писсуаров	487
Блоки скрытого монтажа для умывальников	487


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

VEIGA MONO SLIM



Смывной бачок скрытого монтажа Viega Mono Slim 1F

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, бачок скрытого монтажа (8 см), смывная труба изолированная, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепеж

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308.1



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/25	648 787	65	184,23



Комплект смывной трубы


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом
- пластик

L	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
300	45	1	495 169	65	21,51

Ø = диаметр

Модель 8310.79

VEIGA MONO TEC



Блок для унитаза Viega Mono Tec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/12	648 794	65	279,00



Блок для унитаза Viega Mono Tec с предустановленным объемом большого смыва прилб. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 2,5–3 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 4,5 литра
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 4,5–6 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8309.145



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/12	686 208	65	286,92



Блок для унитаза Viega Mono Tec с возможностью присоединения вентилятора к смывному патрубку

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), смывное колено с возможностью присоединения вентиляционного трубопровода DN50, соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 9 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308.8



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/12	662 752	65	307,32




Блок для биде Viega Mono Tec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- подвесное биде, под обмуровку

комплектация


рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный материал для рамы

Модель 8367



	уп.	артикул	ДГ	€
	1	648 800	65	170,73

БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА, БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Смывной бачок скрытого монтажа

2Н

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.4



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/30	622 220	65	171,09



**Смывной бачок скрытого монтажа
2H**

с предустановленным объемом большого смыва пригл. 4,5л

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

- напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва пригл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва пригл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва пригл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва пригл. 4,5–6 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.45



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/30	686 246	65	194,40



Смывной бачок скрытого монтажа

2L

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

- напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, корзина смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва пригл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва пригл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва пригл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва пригл. 6–9 литров

Примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8830.2



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/22	719 005	65	194,40

БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ УНИТАЗОВ



Блок для унитаза Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд, кнопки смыва Visign
- опционально поставляется смывное колено модель 8310.78
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция может быть укорочена в пределах 1130–980 мм

комплектация

смывной бачок 2Н, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва, при установке сенсорных кнопок смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

Модель 8310.2



MB	уп.	артикул	ДГ	€
980–1130	1/15	606 732	65	245,16

MB = монтажная высота



Блок для унитаза Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация

смывной бачок 2L, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
 диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
 заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
 диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8330.2



MB	уп.	артикул	ДГ	€
835	1/12	719 012	65	396,57

MB = монтажная высота

БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ БИДЕ




Блок для биде Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде, под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд

комплектация

звукоизолирующий EPS кожух, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, крепления, регулируемые по высоте для подводки горячей и холодной воды, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для блока и керамики

Модель 8317



	уп.	артикул	ДГ	€
	1/30	421 168	65	249,90

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЛОКОВ ДЛЯ УНИТАЗОВ И БИДЕ



Монтажный комплект Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блоки Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная
- монтажный инструмент


комплектация

крепеж

Модель 8310.5

L	уп.	артикул	ДГ	€
515	1	400 767*	65	35,04

* = Поставка только из складского запаса




Монтажный комплект Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Viega Mono/Mono Тес -для унитазов-/для биде
- сталь оцинкованная
- монтажный инструмент

Модель 8310.88

L	уп.	артикул	ДГ	€
515	1	761 134	65	7,38





Базовый элемент Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж смывных бачков, блоки Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

Модель 8310.45

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	460 433	65	43,95



Монтажный профиль

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viegaswift, монтаж в один ряд элементов Viega Eco Plus/Viega Eco и блоков Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

комплектация

- крепеж, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах

Модель 8001

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
3000	40	22	4	283 872	75	48,27

B = ширина

H = высота




Монтажный комплект Viega Mono

- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок для биде Viega Mono модель 8317, блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- сталь оцинкованная

Модель 8310.54

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	638 825	65	11,82

БЛОКИ МЕХАНИЗМОВ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ



Блок механизма смыва для писсуара Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign



комплектация

универсальный монтажный комплект с возможностью монтажа в блочных конструкциях, корпус из пластика, предварительно смонтированный корпус смывного клапана, проточная заглушка, возможность перекрытия, подключение воды Rp½, заглушка на время отделочных работ

Примечание


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8328



	уп.	артикул	ДГ	€
	1	442 439	65	118,80

БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ




Присоединительный блок скрытого монтажа Viega Mono

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- установка подвесных умывальников, под обмуровку
- пластик

Присоединительная коробка

регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубков d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

Модель 8314



	уп.	артикул	ДГ	€
	1	734 817	65	210,63

