



Сифоны для умывальников и биде  
Канализационная арматура



**Трапы и сифоны согласно DIN EN 274, для умывальников и биде – варианты дизайна и принадлежности.**

Высококачественное оборудование с простым монтажом.

Универсальные выпуски и донные клапаны Visign, без возможности закрытия или с функцией клик-клак.

Компактные сифоны для скрытого и открытого монтажа.

Варианты дизайна.

Бутылочные и трубные сифоны из латуни или пластика.

Принадлежности для особых условий монтажа.

## СОДЕРЖАНИЕ

Универсальные и донные клапаны	570
Компактные сифоны с учетом нужд инвалидов	573
Сифоны скрытого и открытого монтажа	575
Трубные сифоны	578
Сифоны для биде	581
Бутылочные сифоны Eleganta, угловые вентили	582
Бутылочные сифоны	584
Сливы-переливы	589
Аксессуары	590

**Важная информация для калькуляции цены:**

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



4 015211 305611

**GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)**

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОННЫЕ КЛАПАНЫ



**Универсальный выпуск комплектация**

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка  
**Модель 5121**


G	Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	полированный	50	<b>100 261<sup>1</sup></b>	90	<b>8,10</b>
1¼	60	полированная латунь	1	<b>129 286<sup>2</sup></b>	15	<b>142,05</b>
1¼	60	хромированный матовый	1	<b>310 653<sup>1</sup></b>	15	<b>49,38</b>
1¼	60	белый RAL 9010	1	<b>118 679<sup>1</sup></b>	15	<b>52,74</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

<sup>1</sup> верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

<sup>2</sup> верхняя часть клапана из латуни



**Универсальный выпуск комплектация**

верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, нижняя часть выпуска из пластика  
**Модель 5121K**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	55	50	<b>111 847</b>	60	<b>3,78</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Универсальный выпуск комплектация**

верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть - пластик серебряного цвета, пробка

**Модель 5121.3**

G	Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	серый	50	<b>101 299</b>	90	<b>5,67</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Универсальный выпуск комплектация**

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, перфорированная решетка из нержавеющей стали  
**Модель 5125**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	50	<b>104 337</b>	90	<b>8,37</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Универсальный выпуск Visign V1**


- хромированная латунь  
- не закрывающийся

**комплектация**  
круглая накладка  
**Модель 5438**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	1	<b>492 670</b>	10	<b>92,13</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр






**Универсальный выпуск  
Visign V1**

- хромированная латунь
- закрывающийся

**комплектация**

круглая накладка, закрывающаяся нажатием

**Модель 5439**



G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1/4	63	1	492 687	10	110,67

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр




**Универсальный выпуск  
Visign V1**

- хромированная латунь
- закрывающийся

**комплектация**

закрывающаяся при нажатии пробка

**Модель 5439.5**



G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1/4	63	1	680 701	10	106,17

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Универсальный выпуск  
Visign V2**

- хромированная латунь
- не закрывающийся

**комплектация**

квадратная накладка

**Модель 5440**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1/4	63	1	492 793	10	159,81

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Универсальный выпуск  
Visign V2**

- хромированная латунь
- закрывающийся

**комплектация**

квадратная накладка, закрывающаяся нажатием

**Модель 5441**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1/4	63	1	492 809	10	184,23

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Донный клапан**

- латунь
- не содержит/в комплект не входит: перелив

**комплектация**

пробка, профильное уплотнение

**Модель 5212.1**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1/4	60	70	хромированный	1	113 513	90	22,92

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Донный клапан**  
**комплектация**  
 пробка, переливное отверстие, профильное уплотнение  
**Модель 5222**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	хромированный	50	102 296	90	17,85

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Донный клапан**  
 - латунь  
**комплектация**  
 пробка, профильное уплотнение, переливное отверстие  
**Модель 5222.1**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	хромированный	1	111 861	90	21,27
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	129 040	15	43,95

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Донный клапан**  
 - хромированная латунь  
 - не содержит/в комплект не входит: перелив  
**комплектация**  
 сетчатый фильтр, профильное уплотнение  
**Модель 5216.1**

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	1	112 936	10	41,10

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Донный клапан**  
 - латунь  
**комплектация**  
 сетчатый фильтр, переливное отверстие, профильное уплотнение  
**Модель 5226.1**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	хромированный	1	116 637	10	35,55
1¼	60	70	полированная латунь	1	150 723	15	149,25
1¼	60	70	хромированный матовый	1	310 554	15	61,17
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	131 487	15	49,29

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Донный клапан**  
**Visign V1**  
 - хромированная латунь  
 - не закрывающийся  
 - не содержит/в комплект не входит: перелив  
**комплектация**  
 круглая накладка, профильное уплотнение  
**Модель 5430**

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	50	1	492 571	10	91,50
1¼	63	75	1	492 557	10	99,84

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Донный клапан**  
**Visign V1**  
 - хромированная латунь  
 - закрывающийся  
 - не содержит/в комплект не входит: перелив  
**комплектация**  
 круглая накладка, закрывающаяся нажатием, профильное уплотнение  
**Модель 5431**

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	50	1	492 588	10	129,84
1¼	63	75	1	492 564	10	138,18

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Донный клапан  
Visign V1**

- хромированная латунь
- не закрывающийся

**комплектация**  
переливное отверстие, круглая  
накладка, профильное уплотнение  
**Модель 5432**

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	75	1	492 595	10	104,49

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр




**Донный клапан  
Visign V1**

- хромированная латунь
- закрывающийся

**комплектация**  
круглая накладка, закрывающаяся  
нажатием, переливное отверстие,  
профильное уплотнение  
**Модель 5433**

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	75	1	492 601	10	142,80

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр



**Трап**

- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор



**комплектация**  
нижняя часть выпуска из латуни,  
матовый хром, выпуск, безопасная  
фиксация, отводящее колено  
компрессионное, отводящий  
патрубок

**Примечание**  
Предназначено для обществен-  
ных помещений или тюрем!

**Модель 5422**

G	Ø	d	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	35	475	1	559 779	60	203,76

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр  
d = внешний диаметр трубы



**КОМПАКТНЫЕ СИФОНЫ С УЧЕТОМ НУЖД ИНВАЛИДОВ**


**Трубный сифон**


- экономия пространства под  
умывальником (мойкой)

**комплектация**  
выпуск, переливная труба,  
хромированная латунь  
**Модель 6932.495**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	1	133 207	90	121,38

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр





**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь


**комплектация**

накладка Ø 50 мм, выпуск, переливная труба, хромированная латунь, декоративная розетка

**Модель 5753.771**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1½	32	270	132 675	10	137,55

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь

- экономия пространства под умывальником (мойкой)


**комплектация**

накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5753.09**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	10	148 355	90	82,62

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

**комплектация**

накладка Ø 50 мм, декоративная розетка


**Модель 5730**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	50	128 913	60	16,74

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



СИФОНЫ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

- открытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте

**комплектация**

смывное колено пластиковое

белое

контроль качества согласно



DIN 274

**Модель 5634.1**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	<b>570 323</b>	90	<b>47,85</b>
1¼	40	1	<b>553 128</b>	90	<b>48,96</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Присоединительный блок скрытого монтажа Viega Mono**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:


установка подвесных умывальников, под обмуровку

- пластик


**Присоединительная коробка**

регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубка d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

**Модель 8314**



уп.	артикул	ДГ	€
1	<b>734 817</b>	65	<b>210,63</b>



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж

- пластик
- регулировка по высоте

**Примечание**

Для умывальников Keramag моделей «Paracelsus», «Vitalis», «Dejuna» следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

контроль качества согласно DIN 274


Модель	G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
<b>5633.1</b>	1¼	50/40	1	<b>553 753<sup>1</sup></b>	90	<b>78,09</b>
<b>5633.2</b>	1¼	50/40	1	<b>553 760<sup>2</sup></b>	90	<b>53,07</b>


G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

<sup>1</sup> хромированная накладка, пластиковый дренажный отвод хромированный

<sup>2</sup> защитная крышка пластиковая белая, отводная труба пластиковая белая





### Гидрозатвор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

#### комплектация

хромированная декоративная накладка из пластика  
 контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5633.3**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	50/40	1	553 777	90	60,30

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр




### Декоративная панель

- пластик

**Модель 5633.90**

H	B	D	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
195	110	10	хромированный	1	592 516	60	18,96

H = высота  
 B = ширина




### Отводящее колено 90°

- хромированная латунь

**Модель 5621.24**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	350	1	575 588	10	35,70

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр



### Трап

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика


#### комплектация

пробка со штоком клапана и рычажным механизмом

**Модель 5815.586-K**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	25	131 142	60	16,98

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



### Трап

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- пластик


#### комплектация

пробка со штоком клапана и рычажным механизмом

**Модель 5816**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	50	137 328	90	17,34

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



### Трап

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- хромированная латунь


#### комплектация

пробка со штоком клапана и рычажным механизмом

**Модель 5815.586**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	1/50	317 003	90	21,87

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр




**Трап**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 - умывальник с переливом  
 - хромированная латунь

**комплектация**  
 выдвижная ручка  
**Модель 5815**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	1	316 990	90	50,19

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр




**Трап**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 - умывальник с переливом  
 - накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика

**комплектация**  
 выдвижная ручка  
**Модель 5815K**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	1	135 713	90	40,53

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр




**Отводящее колено 90°**

- хромированная латунь  
**Модель 5621.1-880**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	255	10	119 263	10	31,08

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр






**Отводящее колено 90°**

- пластик  
**Модель 5621.25**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	300	1	618 865	90	13,95

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр







**Отводящее колено 90°**  
 - пластик  
**комплектация**  
 отводящий патрубок  
**Модель 5632.2**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	225	1	368 906	90	7,14

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр


**ТРУБНЫЕ СИФОНЫ**



**Трубный сифон Plus**  
 - латунь  
**комплектация**  
 выдвижной патрубок 120 мм, отводящее колено 220 мм  
 контроль качества согласно DIN 274  
**Модель 5611.5**

G	DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	хромированный	25	101 572	90	40,44
1 1/4	32	полированная латунь	1	125 165	15	683,97
1 1/4	32	хромированный матовый	1	310 226	15	113,25
1 1/4	32	белый RAL 9010	1	108 939	15	121,02


G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон Plus**  
 - хромированная латунь  
**комплектация**  
 резьбовое соединение для шланга  
 G 3/4, заглушка, выдвижной  
 патрубок 200 мм, отводящее  
 колено 220 мм  
 контроль качества согласно  
 DIN 274  
**Модель 5611.6**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	1	445 577	90	53,76


G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**  
 - хромированная латунь  
 - не содержит/в комплект не  
 входит: отводящее колено  
**комплектация**  
 декоративная розетка  
**Модель 5611.0**

G	DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	25	25	125 073	90	25,11
1 1/2	38	25	25	121 549	90	70,32

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр  
 d = внешний диаметр трубы



**Трубный сифон**

- хромированная латунь  
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

**комплектация**

декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5612.0**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	120 696	90	30,84

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- хромированная латунь

**комплектация**

отводящее колено, декоративная розетка

**Модель 5611.23**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	138 295	90	33,99

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- хромированная латунь


**комплектация**

отводящее колено, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5611.29**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	128 883	90	37,92

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- хромированная латунь

контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5611**

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32		75	170	140-190	115	50	305 611	91	16,74
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	94,47
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	94,47

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



d = внешний диаметр трубы

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



**Трубный сифон**

- хромированная латунь


**комплектация**


выдвижной патрубок 150 мм, отводящее колено 170 мм  
контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5611.916**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	50	193 645	90	27,00

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр





**Трубный сифон**

- хромированная латунь

**комплектация**


выдвижной патрубок 75 мм,

отводящее колено 250 мм

контроль качества согласно


DIN 274

**Модель 5611.917**



G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	25	<b>193 638</b>	90	<b>27,36</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- хромированная латунь

**комплектация**

верхняя розетка из нержавеющей

стали, пробка, уплотнительный


элемент, выдвижной патрубок

100 мм, отводящее колено 170 мм

контроль качества согласно


DIN 274

**Модель 5612**



G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	25	<b>111 298</b>	90	<b>38,16</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр




**Трубный сифон**

- пластик

контроль качества согласно


DIN 274

**Модель 5611K**



G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	50	<b>105 952</b>	90	<b>14,19</b>
1 1/4	40	50	<b>406 462</b>	90	<b>14,19</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- пластик
- экономия пространства под умывальником (мойкой)


контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5729**


G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	50	<b>606 220</b>	90	<b>25,44</b>
1 1/4	40	50	<b>606 237</b>	90	<b>25,44</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**СИФОНЫ ДЛЯ БИДЕ**



**Бутылочный сифон**



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- хромированная латунь

**Модель 5555**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	200	25	<b>114 619</b>	90	<b>37,29</b>
1 1/4	32	250	25	<b>116 941</b>	90	<b>39,21</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- латунь

**Модель 5535**

G	DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	245	хромированный	10	<b>103 781</b>	90	<b>38,88</b>
1 1/4	32	280	хромированный	10	<b>124 663</b>	90	<b>37,38</b>
1 1/4	32	245	полированная латунь	1	<b>133 078</b>	15	<b>532,02</b>
1 1/4	32	245	белый RAL 9010	1	<b>120 351</b>	15	<b>100,44</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- хромированная латунь

**комплектация**


пробка, верхняя розетка из нержавеющей стали

**Модель 5535.4**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1 1/4	32	245	25	<b>440 152</b>	90	<b>49,77</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр





**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде  
- пластик

**Модель 5555K**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	225	1/50	120 337	62	5,16

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде  
- пластик

контроль качества согласно DIN 274


**Модель 5536**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32		10	218 980	90	21,45
1¼	40	400	50	406 486	90	21,45

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ ELEGANTA, УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ**




**Бутылочный сифон Eleganta 1**

- хромированная латунь  
**комплектация**  
выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка Ø32xØ80xH15 мм

**Модель 5788**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	440 190	90	132,54

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр




**Бутылочный сифон Eleganta 2**

- хромированная латунь  
**комплектация**  
выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка Ø32xØ80xH15 мм

**Модель 5788.5**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	493 981*	90	256,20

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
\* = Поставка только из складского запаса



**Бутылочный сифон Eleganta 3**


- хромированная латунь  
**комплектация**  
выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка Ø32xØ80xH15 мм

**Модель 5788.6**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	493 998*	90	283,74

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
\* = Поставка только из складского запаса





**Бутылочный сифон Комплект Eleganta 1**

- в комплект входит: угловой вентиль Eleganta 1 модель 5788.45
- хромированная латунь



**комплектация**

2 угловых вентиля, выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка Ø32xØ80xH15 мм

**Модель 5788.4**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	<b>492 489</b>	90	<b>286,47</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Угловой вентиль Eleganta 1**

- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R


**комплектация**

надвигаемая декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

**Модель 5788.45**

R	DN	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
½	10	2	1	<b>556 150</b>	90	<b>210,36</b>

DN = номинальный диаметр  
шт. = количество штук в упаковке



**Угловой вентиль Eleganta 2**

- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

**комплектация**


декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

контроль качества: PA IX 755/IA

**Модель 5788.29**

R	DN	уп.	артикул	ДГ	€
½	10	1	<b>575 687*</b>	90	<b>114,69</b>

DN = номинальный диаметр  
\* = Поставка только из складского запаса



**Угловой вентиль Eleganta 3**

- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

**комплектация**

декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

контроль качества: PA IX 755/IA

**Модель 5788.39**

R	DN	уп.	артикул	ДГ	€
½	10	1	<b>575 694*</b>	90	<b>121,65</b>

DN = номинальный диаметр  
\* = Поставка только из складского запаса



**Комплект трубок Eleganta**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

удлинение угловых вентилях Eleganta

- медь хромированная

**Модель 5788.71**

G	DN	L	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
¾	10	200	2	1	<b>658 298</b>	12	<b>55,65</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
шт. = количество штук в упаковке



**Труба Eleganta**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: гидрозатвор
- хромированная латунь

**Модель 5788.70**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	460	1	595 289	12	59,04

DN = номинальный диаметр

**БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ**



**Бутылочный сифон**



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник без перелива
- пластик

**комплектация**  
хромированная переливная труба, отводящий патрубок белый, сифон белый

**Модель 5420**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	1	470 081	90	86,28

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник без перелива

**комплектация**  
хромированная переливная труба, отводящий патрубок из латуни хромированный, хромированный сифон

**Модель 5421**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	1	472 528	90	118,68

DN = номинальный диаметр





**Бутылочный сифон**

- латунь
- комплектация**  
накладка Ø 50 мм, выдвжной патрубок 75 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм контроль качества согласно DIN 274
- Модель 5753**

G	DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1 ¼	32	хромированный	25	100 674	92	25,05
1 ¼	32	полированная латунь	1	134 990	15	626,46
1 ¼	32	хромированный матовый	1	310 158	15	114,75
1 ¼	32	белый RAL 9010	1	116 255	15	119,52

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр





**Бутылочный сифон**  
- хромированная латунь  
**комплектация**  
накладка Ø 50 мм  
**Модель 5753.904**

G	DN	FPL	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	120	25	122 157	92	30,24


G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
FPL = длина отбортованной трубы



**Бутылочный сифон**  
- хромированная латунь  
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок  
**комплектация**  
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка  
**Модель 5753.0**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	106 164	92	24,36



G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**  
- хромированная латунь  
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок  
**комплектация**  
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка  
**Модель 5754.0**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	102 555	92	30,00


G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**  
- пластик  
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка  
**комплектация**  
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка  
**Модель 5726.2**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	50	108 014	62	6,03

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**  
- пластик  
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок  
**комплектация**  
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка  
**Модель 5726.0**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	50	102 531	62	6,39

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

**комплектация**  
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5755.0**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	366 704	92	30,72

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

**Модель 5555.2**

G	DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	хромированный	25	111 786	90	31,38

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**



- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

**комплектация**  
накладка Ø 50 мм

**Модель 5753.2**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	105 082	92	24,51

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр




**Бутылочный сифон**


- хромированная латунь
- комплектация**  
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, выдвижной патрубок длинный
- контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5756**

G	DN	FPL	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	150	25	456 580	92	35,19

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
FPL = длина отбортованной трубы





**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь

**комплектация**

накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, отводящий патрубок длиной 200 мм



контроль качества согласно

DIN 274

**Модель 5755**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	<b>366 681</b>	92	<b>30,06</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь

**комплектация**

накладка Ø 50 мм, универсальный выпуск, пробка, уплотнительный элемент, выдвижной патрубок 100 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм

контроль качества согласно

DIN 274

**Модель 5754**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	<b>102 845</b>	92	<b>33,87</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок


**комплектация**

накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5754.2**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	<b>105 631</b>	92	<b>25,89</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

**комплектация**

накладка Ø 50 мм

**Модель 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	40	185	145-235	100	50	<b>108 694</b>	62	<b>3,96</b>
1¼	40	45	180	150-240	105	25	<b>151 560</b>	62	<b>5,52</b>
1½	40	45	180	160-225	105	25	<b>119 270</b>	62	<b>5,52</b>

G = цилиндрическая резьба



DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



**Бутылочный сифон**

- пластик

- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок



**комплектация**

накладка Ø 50 мм, декоративная розетка

**Модель 5725.0**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	50	<b>120 764</b>	62	<b>3,18</b>
1½	40	50	<b>130 558</b>	62	<b>4,74</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр




**Бутылочный сифон**

- пластик  
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

**комплектация**  
накладка Ø 50 мм  
**Модель 5725.2**

G	DN	L1	H1	H2	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	40	145-235	100	50	<b>101 992</b>	62	<b>3,03</b>
1¼	40	45	150-240	105	50	<b>137 755</b>	62	<b>4,38</b>
1½	40	45	160-225	105	50	<b>103 149</b>	62	<b>4,38</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L1 = длина  
H1 = высота  
H2 = высота





**Бутылочный сифон**

- пластик  
**комплектация**  
накладка Ø 50 мм, дополнительное подключение сливного шланга  
**Модель 5727**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	40	<b>326 319</b>	62	<b>8,01</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр





**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь  
**комплектация**  
накладка Ø 60 мм, декоративная розетка, выдвижной патрубок 95 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм  
контроль качества согласно DIN 274  
**Модель 5763**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	40	10	<b>114 213</b>	92	<b>72,39</b>
1½	40	1	<b>125 844</b>	92	<b>74,31</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр




**Бутылочный сифон**

- пластик  
**комплектация**  
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка  
**Модель 5726**

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	40	185	155-215	100	50	<b>103 927</b>	62	<b>5,79</b>
1¼	40	45	180	165-225	105	50	<b>309 312</b>	62	<b>7,32</b>
1½	40	45	180	185-235	105	10	<b>137 182</b>	62	<b>9,21</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L1 = длина  
L2 = длина  
H1 = высота  
H2 = высота



**Бутылочный сифон**

- пластик

**комплектация**


накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, хромированная декоративная цепочка с фиксатором

**Модель 5726.51**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	40	50	<b>335 373</b>	62	<b>9,03</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

**комплектация**

накладка Ø 50 мм, декоративная розетка


**Модель 5730**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	50	<b>128 913</b>	60	<b>16,74</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

**СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ**



**Слив/перелив**

**функция перелива**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

умывальник без перелива

- пластик

**комплектация**


извлекаемая хромированная крышка (накладка), пробка со штоком клапана и рычажным механизмом

**Модель 5420.1**

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	10	<b>671 471</b>	90	<b>53,94</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



АКСЕССУАРЫ




**Отводящий патрубок**

- латунь  
**комплектация**  
 отбортованная кромка  
**Модель 9945-143**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
32	75	хромированный	5	121 587	11	6,57
32	120	хромированный	5	670 856	10	6,33
32	150	хромированный	10	670 863	10	11,91
32	200	хромированный	50	100 599	13	7,53
32	250	хромированный	50	101 480	13	9,63
32	300	хромированный	50	102 203	13	15,15
32	300	белый RAL 9010	5	125 813	15	47,79
32	300	полированная латунь	1	141 493	15	234,15
32	300	хромированный матовый	1	310 011	15	68,16
32	500	хромированный	5	128 326	13	21,96
38	300	хромированный	1	142 766	11	32,73
40	300	хромированный	5	131 388	11	32,73

DN = номинальный диаметр



**Отводящий патрубок 90°**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 бутылочный сифон  
 - хромированная латунь  
 - не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка  
**Модель 5792-111**

DN	L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
32	130	250	1	127 930	12	41,37
32	220	250	25	114 718	12	45,33
32	220	750	25	335 199	11	83,49
32	250	580	10	110 710	11	66,75
32	220	680	25	102 654	11	26,49
40	220	580	5	125 424	11	91,20
40	220	680	5	136 376	11	56,07

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



**Отводящий патрубок 180°  
 напольная разводка**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трубный сифон  
 - хромированная латунь

Модель	DN	L	WF	уп.	артикул	ДГ	€
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	176,01
5611-147	32	680		10	116 149	11	89,88

DN = номинальный диаметр

WF = с отбортованной кромкой



**Отводящее колено 90°**


**комплектация**  
 отбортованная кромка  
**Модель 792-111**

d	DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
39	32	680	хромированный	1	131 104	11	74,10
65	40	580	хромированный	1	140 465	11	83,67

d = внешний диаметр трубы

DN = номинальный диаметр





**Отводящий патрубок 90°**  
- пластик  
**Модель 5791-111**

DN	L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
32	220	680	50	<b>102 579</b>	60	<b>5,19</b>
32	220	750	50	<b>132 774</b>	60	<b>12,12</b>
40	220	680	75	<b>123 901</b>	60	<b>6,12</b>


DN = номинальный диаметр  
L1 = длина  
L2 = длина



**Выдвижной патрубок**  
- хромированный пластик  
**комплектация**  
резьбовое соединение для шланга  
G $\frac{3}{4}$ , заглушка  
**Модель 5692.1**

G	L	уп.	артикул	ДГ	€
1 $\frac{1}{4}$	200	10	<b>103 033</b>	10	<b>23,64</b>


G = цилиндрическая резьба



**Отводящее колено 90°**  
- хромированная латунь  
**Модель 5622.2**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	255	1	<b>407 230</b>	90	<b>23,52</b>

DN = номинальный диаметр



**Отводящее колено 90°**  
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: гидрозатвор  
- хромированная латунь  
**комплектация**  
отбритая кромка  
**Модель 5611-101**

DN	d	L	уп.	артикул	ДГ	€
32		175	10	<b>116 828</b>	13	<b>12,33</b>
32		250	10	<b>105 860</b>	13	<b>18,72</b>
32		300	10	<b>105 594</b>	13	<b>22,68</b>
	38	200	1	<b>126 681</b>	11	<b>44,19</b>


DN = номинальный диаметр  
d = внешний диаметр трубы



**Тройник для слива**  
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное подсоединение сливного шланга  
- хромированная латунь  
**комплектация**  
резьбовое соединение для шланга  
G $\frac{3}{4}$ , встроенный обратный клапан  
**Модель 5619**

G	H	уп.	артикул	ДГ	€
1 $\frac{1}{4}$	55	10	<b>103 224</b>	10	<b>29,67</b>

G = цилиндрическая резьба  
H = высота



**Отводящее колено 90°**  
- хромированная латунь  
**комплектация**  
воздушный клапан, накидная гайка  
**Модель 5611.01**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	175	1	<b>126 162</b>	11	<b>78,24</b>
32	250	1	<b>119 942</b>	11	<b>89,88</b>
32	300	1	<b>130 848</b>	11	<b>97,02</b>

DN = номинальный диаметр



**Труба**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
удлинение сливной трубы
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**Модель 5753-542**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	200	50	104 627	12	13,53
32	250	50	112 240	12	17,31
32	300	50	111 113	12	21,06
32	700	1	121 730	12	50,22

DN = номинальный диаметр



**Отводящий патрубок**

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**комплектация**  
воздушный клапан  
**Модель 5753.01**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	200	1	117 764	11	69,57
32	300	1	132 248	11	77,28

DN = номинальный диаметр



**Труба**

- хромированная латунь
- комплектация**  
муфта, уплотнительный элемент

**Модель 5694**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	125	25	102 647	10	12,66

DN = номинальный диаметр



**Труба**

- хромированная латунь
- комплектация**  
муфта, уплотнительный элемент, воздушный клапан

**Модель 5694.5**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	125	1	115 524	10	48,21

DN = номинальный диаметр



**Отводящее колено 90°**

- медь хромированная
- комплектация**  
муфта, уплотнительные элементы

**Модель 5696**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
32	32	1	622 329	10	47,91

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Отводящее колено 45°**


- медь хромированная
- комплектация**  
муфта, уплотнительные элементы

**Модель 5698**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
32	32	1	701 369	10	47,91

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Тройник**

- медь хромированная
- комплектация**  
муфта, уплотнительные элементы

**Модель 5697**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	1	622 312	10	60,90

DN = номинальный диаметр



**Муфта**

- хромированная латунь
- комплектация**  
уплотнительные элементы

**Модель 5695**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	25	102 371	10	8,97

DN = номинальный диаметр



**Муфта**  
 - хромированная латунь  
 - внутренний стопор  
**комплектация**  
 конические уплотнения  
**Модель 5619.4**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	10	117 221	10	17,76

DN = номинальный диаметр



**Муфта**  
 - хромированная латунь  
**комплектация**  
 коническое уплотнение,  
 соединительный элемент  
**Модель 5972.152**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	35	1	113 681	90	10,53
1½	42	1	113 315	90	15,33

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр



**Соединительный патрубок**  
 - бронза никелированная матовая  
**Модель 5973**

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	117 788	90	12,63
1½	40	1	119 379	90	16,02

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр



**Переход на резьбовые соединения**  
 - пластик  
**Модель 7988**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
32	32	50	138 110	60	2,67


DN1 = номинальный диаметр  
 DN2 = номинальный диаметр



**Муфта**  
 - хромированная латунь  
**комплектация**  
 конические уплотнения,  
 внутренние упоры  
**Модель 5972.153**

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	1	105 488	90	16,74
40	1	129 477	90	21,09

DN = номинальный диаметр



**Тройник**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух сливных патрубков сифонов двойных кухонных моек  
 - хромированная латунь  
**Модель 5617**

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	250	1	120 573	10	79,44

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр



**Труба**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение сливной трубы  
 - пластик  
 - не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка  
**Модель 5725V-542**

d	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	200	25	193 508	60	1,26
32	250	10	613 280	60	1,68
40	200	10	699 987	60	1,59

d = внешний диаметр трубы

