



Отводы для унитазов и писсуаров
Канализационная арматура



Трапы, сифоны и принадлежности для унитазов и писсуаров, согласно DIN 1380 и DIN 19541.

Высококачественное оборудование с простым монтажом.

Соединительные колена унитазов и сифоны вакуумного типа из полипропилена (PP) с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод.

Соединительные колена унитазов в многочисленных цветовых вариантах.

Соединительные комплекты для настенных и напольных унитазов.

СОДЕРЖАНИЕ


Отводы и патрубки	620
Отводы, патрубки и системные компоненты с защитой от обратного подпора	621
Отводы, патрубки и системные компоненты	622
Декоративные розетки	622
Комплекты подключения навесных унитазов	623
Сифоны для писсуаров	627
Стаканы для писсуаров	629
Аксессуары	630

Важная информация для калькуляции цены:
 Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
 Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ



Соединительный отвод 90°


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение

Модель 3811

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	альпийский белый	25	100 551	71	5,10
100	бежевый	10	103 125	71	7,41
100	пергамон/камея	10	130 435	71	7,41

DN = номинальный диаметр



Соединительный отвод 45°



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение

Модель 3812

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	альпийский белый	25	101 718	71	6,00
100	бежевый	10	107 567	71	8,79
100	пергамон/камея	10	145 743	71	8,79

DN = номинальный диаметр



Соединительный отвод 22,5°



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение

Модель 3813

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	150	альпийский белый	25	101 855	71	6,00
100	150	бежевый	10	109 578	71	8,79
100	150	пергамон/камея	10	146 801	71	8,79
100	360	альпийский белый	10	116 484	71	16,47

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
корректировка неточного монтажа при присоединении унитаза
- пластик

комплектация
эксцентриковая муфта, манжетное уплотнение

Модель 3815.1

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	155	альпийский белый	10	103 231	71	10,98
100	255	альпийский белый	10	614 775	71	20,31

DN = номинальный диаметр


Соединительный патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик



комплектация

манжетное уплотнение

Модель 3815

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	150	альпийский белый	10	103 668	71	5,85
100	250	альпийский белый	10	101 312	71	6,00
100	250	бежевый	10	107 086	71	8,67
100	250	пергамон/камея	10	268 275	71	8,67
100	400	альпийский белый	10	101 831	71	8,85
100	400	бежевый	10	106 539	71	12,90
100	400	пергамон/камея	10	130 664	71	12,90

DN = номинальный диаметр

ОТВОДЫ, ПАТРУБКИ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ПОДПОРА

Соединительный отвод 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз


комплектация

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

Модель 3811.5

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	230	альпийский белый	1	138 882	71	88,41

DN = номинальный диаметр


Соединительный патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз



комплектация

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

Модель 3815.5

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	400	альпийский белый	1	134 969	71	92,22

DN = номинальный диаметр

ОТВОДЫ, ПАТРУБКИ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Соединительный отвод 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

- пластик

комплектация


манжетное уплотнение, дополнительный вход

Модель 3811.1

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	230	40	альпийский белый	1	110 291	71	32,61
100	230	50	альпийский белый	1	109 462	71	32,94

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



Соединительный отвод 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация



манжетное уплотнение, 2 дополнительных подключения

Модель 3811.3

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	155	50	альпийский белый	1	191 801	71	35,19

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



Соединительный патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация

манжетное уплотнение, дополнительный вход


Модель 3815.2

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	175	50	альпийский белый	1	119 645	71	34,62

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

ДЕКОРАТИВНЫЕ РОЗЕТКИ



Декоративная розетка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
соединительное колено для унитаза, соединительный отвод для унитаза

- пластик


Модель 3819

DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	165	50	альпийский белый	50	101 671	71	2,13
100	165	50	бежевый	50	105 914	71	3,12
100	165	50	пергамон/каменя	50	268 251	71	3,12

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота



Декоративная розетка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
соединительное колено для унитаза, соединительный отвод для унитаза

- пластик

- состоит из двух частей

комплектация

разметка для косого среза 22,5°


Модель 3821

DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	165	90	альпийский белый	50/1000	101 343	71	4,38
100	165	90	бежевый	50	105 457	71	6,36
100	165	90	пергамон/каменя	50	128 753	71	6,36
100	165	90	цвета мха	50	131 609	71	52,17

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр


H = высота

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАВЕСНЫХ УНИТАЗОВ

Набор для подключения

- пластик


комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

Модель 3817.815


DN	уп.	артикул	ДГ	€
90	10	263 812	71	18,99


DN = номинальный диаметр


Набор для подключения

- пластик


комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

Модель 3817.816


DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
100	160	10	101 824	71	18,99

DN = номинальный диаметр


Набор для подключения


- пластик

комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

Примечание

подводящий смывной патрубок без соединительного уплотнения. Раздел запасные части/ аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5)!

Модель 3817.819


DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
90	400	1	654 474	71	68,22

DN = номинальный диаметр


Набор для подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз с низкорасположенным бачком или смывным краном сверху

- пластик


комплектация

соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

Модель 3817.818

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
100	160	10	128 692	71	12,48

DN = номинальный диаметр



Набор для подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте до 25 мм
- пластик




комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки

Примечание


Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!

Модель 8094



DN	уп.	артикул	ДГ	€
90	1	344 382	75	109,50

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, регулировка по высоте до 25 мм
- пластик

комплектация

манжетное уплотнение, декоративная розетка

Модель 8310.80



d	L	уп.	артикул	ДГ	€
45	300	1	579 531	75	88,65

d = внешний диаметр трубы




Соединительный отвод 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик

комплектация

паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816




d1	d2	L1	L2	DN	уп.	артикул	ДГ	€
90	90	235	75	90	1	326 609	71	27,69
90	110	210	85	90	1	296 032	71	27,69
110	110	300	85	100	10	107 048	71	27,69

L1 = длина

L2 = длина

DN = номинальный диаметр



Соединительный отвод 90°

- PP
- возможность регулировки по глубине



комплектация

паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816.1

DN	уп.	артикул	ДГ	€
90	1	440 244	71	51,03

DN = номинальный диаметр



Фитинг для дополнительного подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза ViEGA Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота

комплектация

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы



Модель 8092

DN1	DN2	DN3	уп.	артикул	ДГ	€
100	90	100	1	284 497	75	89,16

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр



Фитинг для дополнительного подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза ViEGA Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота

комплектация

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы


Модель 8093


DN1	DN2	DN3	уп.	артикул	ДГ	€
100	90	50	1	284 503	75	77,76

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр





Соединительная муфта

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: горизонтальное подсоединение элемента для унитаза, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик



комплектация

соединительный патрубок для унитаза с пазом для крепления, уплотнительный элемент
Модель 8091

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
90	90	300	1	684 150	75	47,01
90	100	345	1	293 987	75	55,77

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



Патрубок 90°



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных труб
- не предназначен/не подходит для: унитаза с объемом слива 4,5 л
- PP

комплектация

манжетное уплотнение, профильное уплотнение

Модель	DN	смещение	уп.	артикул	ДГ	€
8090	100	180	1	294 885	75	59,82
8090.1	100	120	1	340 780	75	59,82
8090.2	100	90	1	484 354	75	59,82
8090.3	100	60	1	484 361	75	59,82

DN = номинальный диаметр



Набор для подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стандартные напольные унитазы
- пластик

комплектация


соединительное колено для унитаза, соединительный патрубок, манжетные уплотнительные элементы, монтажный комплект
Модель 3811.01

DN	L1	L2	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	230	400	белый	1	131 777	71	47,13

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



Гидрозатвор

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: чаша гоня, раковины для удаления фекалий
- пластик


комплектация

манжетное уплотнение, декоративная розетка


Модель 3741

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	белый	1	150 419	71	155,91

DN = номинальный диаметр



СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Отводящее колено 90°


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- пластик

комплектация

манжетное уплотнение, декоративная розетка

согласно DIN 1380

Модель 3228



DN1	DN2	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
50	50	125	хромированный	1	132 644	10	51,30
50	50	125	белый	1	108 212	10	21,33

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



Соединительный патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- с горизонтальным внутренним отводом
- пластик

комплектация

манжетное уплотнение

согласно DIN 1380

Модель 3229

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
50	50	130	1	106 249	10	15,75
65	50	130	1	117 610	10	17,31

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

комплектация


гидрозатвор, манжетное уплотнение, вертикальный выпуск


контроль качества согласно DIN 19541

Модель 3233.8

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	10	492 458	10	35,94

DN = номинальный диаметр





Сифон вакуумного типа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л

- пластик

комплектация

гидрозатвор, манжетное уплотнение, горизонтальный отвод

контроль качества согласно DIN 19541

Модель 3233.9

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	10	492 465	10	35,94

DN = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология бесконтактного/радарного управления смывом

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

- пластик

комплектация

горизонтальный отвод, гидрозатвор, манжетное уплотнение, встроенный датчик температуры для совместного использования с системами радарного управления смывом

контроль качества согласно DIN 19541

Модель 3233.4

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	1	654 269	10	268,32

DN = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

комплектация

вертикальный отводящий патрубок, гидрозатвор, манжетное уплотнение

контроль качества согласно DIN 19541

Модель 3233

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	75	109 271	10	35,25

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

комплектация

гидрозатвор, манжетное уплотнение

контроль качества согласно DIN 19541

Модель 3233.1

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	75	104 993	10	35,25

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



Соединительный элемент

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару

- латунь

Модель 8019.21

L	R	уп.	артикул	ДГ	€
90	1/2	1	308 551	65	13,56




Уплотнительный элемент

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару

- синтетический каучук

Модель 8019.22

уп.	артикул	ДГ	€
1	308 568	65	8,19


Бутылочный сифон


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и умывальники без сифона

- пластик

комплектация


эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, декоративная розетка, горизонтальный отвод

Модель 5725.94



DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	40	60	112 271	60	16,08

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр


Трубный сифон


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и умывальники без сифона

- пластик

комплектация

горизонтальный отвод, манжетное уплотнение, декоративная розетка
контроль качества согласно DIN 274

Модель 7985.94



DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	40	1	117 771	60	15,48
50	50	10	114 640	60	15,48

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр


Колпачок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: выпуск

- пластик

комплектация

сетчатый фильтр

Модель 3211-866

Ø	уп.	артикул	ДГ	€
126	1	133 061	10	22,11

Ø = диаметр

СТАКАНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ

Стакан для писсуара

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

- хромированная латунь

комплектация

манжетное уплотнение, гайка, коническое уплотнение

Модель 3227.132

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
50	32	1	108 878	10	23,64
65	37	1	132 002 ¹⁾	10	24,12

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
¹⁾ без манжетного уплотнения


Отводящий патрубок

- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация

декоративная розетка

Модель 3227.4

DN	d	L	уп.	артикул	ДГ	€
32		500	10	114 794	10	37,08
	37	500	10	135 140	10	41,88

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Отводящее колено 90°
 - хромированная латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка
комплектация
 декоративная розетка
Модель 3227.2

DN	L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
32	100	100	25	120 627	10	19,02

DN = номинальный диаметр
 L1 = длина
 L2 = длина

АКСЕССУАРЫ



Отводящий патрубок
 - пластик
комплектация
 соединительный патрубок,
 манжетное уплотнение
Модель 3817.6

d	L	уп.	артикул	ДГ	€
45	230	1	130 503	71	6,87

d = внешний диаметр трубы



Отводящий патрубок
 - пластик
 - не содержит/в комплект не входит: соединительное уплотнение смывной трубы
Модель 3817.5

d	L	уп.	артикул	ДГ	€
45	400	1	312 664	71	4,20

d = внешний диаметр трубы



Труба
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель смывной трубы
 - хромированная латунь
комплектация
 муфта, уплотнительный элемент
Модель 3894

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
28	125	10	107 383	10	12,66

DN = номинальный диаметр



Муфта
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение смывной трубы
 - хромированная латунь
комплектация
 уплотнительные элементы
Модель 3895

DN	уп.	артикул	ДГ	€
28	10	115 197	10	8,97

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
 - пластик
комплектация
 уплотнительный элемент
Модель 3891

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	250	5	124 786	60	13,29
40	40	500	5	130 220	60	17,76
50	50	250	5	129 514	60	14,16
50	50	500	5	125 691	60	18,54

DN1 = номинальный диаметр
 DN2 = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
 - пластик
 - гибкая
комплектация
 уплотнительный элемент
Модель 3892

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
50	50/40	250	10	460 761	60	19,17
50	50/40	500	10	460 778	60	24,66
50	50/40	750	10	460 785	60	30,15
50	50/40	1000	10	674 465	60	35,04

DN1 = номинальный диаметр
 DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
 - пластик
комплектация
 уплотнительный элемент
Модель 7985.88V

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	245	10	667 375	60	5,31
50	50	250	10	667 368	60	5,85

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

