



**Отводы для унитазов и писсуаров**  
**Канализационная арматура**



**Отводы, сифоны и принадлежности для унитазов и писсуаров, согласно DIN 1380 и DIN 19541.**

Высококачественное оборудование с простым монтажом.

Соединительные колена унитазов и сифоны вакуумного типа из полипропилена (PP) с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод.

Соединительные колена унитазов в многочисленных цветовых вариантах.

Соединительные комплекты для настенных и напольных унитазов.

## СОДЕРЖАНИЕ

Отводы и патрубки	592
Отводы, патрубки и системные компоненты с защитой от обратного подпора	593
Отводы, патрубки и системные компоненты	593
Декоративные розетки	594
Комплекты подключения навесных унитазов	595
Сифоны для писсуаров	599
Стаканы для писсуаров	601
Аксессуары	602




**Важная информация для калькуляции цены:**  
 Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



**GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)**  
 Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ





**Соединительный отвод 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза  
- пластик

**комплектация**  
манжетное уплотнение  
**Модель 3811**

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	альпийский белый	25	100 551	71	290,86
100	бежевый	10	103 125	71	430,73
100	пергамон/камея	10	130 435	71	430,73

DN = номинальный диаметр





**Соединительный отвод 45°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза  
- пластик

**комплектация**  
манжетное уплотнение  
**Модель 3812**

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	альпийский белый	25	101 718	71	384,27
100	бежевый	10	107 567	71	509,96
100	пергамон/камея	10	145 743	71	509,96

DN = номинальный диаметр





**Соединительный отвод 22,5°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза  
- пластик

**комплектация**  
манжетное уплотнение  
**Модель 3813**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	150	альпийский белый	25	101 855	71	384,27
100	150	бежевый	10	109 578	71	509,96
100	150	пергамон/камея	10	146 801	71	509,96
100	360	альпийский белый	10	116 484	71	954,91

DN = номинальный диаметр




**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
корректировка неточного монтажа при присоединении унитаза  
- пластик

**комплектация**  
эксцентриковая муфта, манжетное уплотнение  
**Модель 3815.1**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	155	альпийский белый	10	103 231	71	637,96
100	255	альпийский белый	10	614 775	71	1178,40

DN = номинальный диаметр


**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик



**комплектация**

манжетное уплотнение

**Модель 3815**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	150	альпийский белый	10	103 668	71	373,66
100	250	альпийский белый	10	101 312	71	350,31
100	250	бежевый	10	107 086	71	503,87
100	250	пергамон/камея	10	268 275	71	503,87
100	400	альпийский белый	10	101 831	71	509,53
100	400	бежевый	10	106 539	71	747,67
100	400	пергамон/камея	10	130 664	71	747,67

DN = номинальный диаметр

**ОТВОДЫ, ПАТРУБКИ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ПОДПОРА**

**Соединительный отвод 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз



**комплектация**

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

**Модель 3811.5**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	230	альпийский белый	1	138 882	71	5130,07

DN = номинальный диаметр


**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз



**комплектация**

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

**Модель 3815.5**

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	400	альпийский белый	1	134 969	71	5351,52

DN = номинальный диаметр

**ОТВОДЫ, ПАТРУБКИ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ**

**Соединительный отвод 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

- пластик

**комплектация**


манжетное уплотнение, дополнительный вход

**Модель 3811.1**

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	230	40	альпийский белый	1	110 291	71	1891,52
100	230	50	альпийский белый	1	109 462	71	1911,84

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный отвод 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза  
- пластик

**комплектация**


манжетное уплотнение, 2 дополнительных подключения

**Модель 3811.3**

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	155	50	альпийский белый	1	191 801	71	2041,87

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаза  
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение, дополнительный вход


**Модель 3815.2**

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	175	50	альпийский белый	1	119 645	71	2009,36

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

**ДЕКОРАТИВНЫЕ РОЗЕТКИ**



**Декоративная розетка**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
соединительное колено для унитаза, соединительный отвод для унитаза

- пластик


**Модель 3819**

DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	165	50	альпийский белый	50	101 671	71	123,94
100	165	50	бежевый	50	105 914	71	180,83
100	165	50	пергамон/каменя	50	268 251	71	180,83

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота



**Декоративная розетка**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
соединительное колено для унитаза, соединительный отвод для унитаза

- пластик

- состоит из двух частей

**комплектация**

разметка для косого среза 22,5°


**Модель 3821**

DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	165	90	альпийский белый	50/1000	101 343	71	253,97
100	165	90	бежевый	50	105 457	71	369,78
100	165	90	пергамон/каменя	50	128 753	71	369,78
100	165	90	цвета мха	50	131 609	71	3027,25

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр


H = высота

**КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАВЕСНЫХ УНИТАЗОВ**

**Набор для подключения**

- пластик


**комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.815**


DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
90	10	263 812	71	1101,19


DN = номинальный диаметр


**Набор для подключения**

- пластик


**комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.816**


DN	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	160	10	101 824	71	1101,19

DN = номинальный диаметр


**Набор для подключения**


- пластик

**комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Примечание**

подводящий смывной патрубок без ограничителя уплотнения. Раздел запасные части/аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5)!

**Модель 3817.819**


DN	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
90	400	1	654 474	71	3957,77

DN = номинальный диаметр


**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз с низкорасположенным бачком или смывным краном сверху

- пластик


**комплектация**

соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.818**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	160	10	128 692	71	723,29

DN = номинальный диаметр



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте до 25 мм
- пластик




**комплектация**

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки

**Примечание**


Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!

**Модель 8094**



DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	344 382	75	6418,82

DN = номинальный диаметр



**Отводящий патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, регулировка по высоте до 25 мм
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение, декоративная розетка

**Модель 8310.80**



d	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
45	300	1	579 531	75	5195,39

d = внешний диаметр трубы




**Соединительный отвод 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик

**комплектация**

паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

**Модель 3816**




d1	d2	L1	L2	DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
90	90	235	75	90	1	326 609	71	1607,09
90	110	210	85	90	1	296 032	71	1607,09
110	110	300	85	100	10	107 048	71	1607,09

L1 = длина

L2 = длина

DN = номинальный диаметр




**Соединительный отвод 90°**

- PP
- возможность регулировки по глубине



**комплектация**

паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

**Модель 3816.1**

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	440 244	71	2960,20

DN = номинальный диаметр


**Фитинг для дополнительного подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота

**комплектация**

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы



**Модель 8092**

DN1	DN2	DN3	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	90	100	1	284 497	75	5225,56

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр


**Фитинг для дополнительного подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота

**комплектация**

соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы


**Модель 8093**


DN1	DN2	DN3	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	90	50	1	284 503	75	4558,54

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр





**Соединительная муфта**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: горизонтальное подсоединение элемента для унитаза, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик


**комплектация**

соединительный патрубок для унитаза с пазом для крепления, уплотнительный элемент  
**Модель 8091**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
90	90	300	1	<b>684 150</b>	75	<b>2755,23</b>
90	100	345	1	<b>293 987</b>	75	<b>3268,07</b>

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Патрубок 90°**




- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных труб
- не предназначен/не подходит для: унитаза с объемом слива 4,5 л
- PP

**комплектация**

манжетное уплотнение, профильное уплотнение

Модель	DN	смещение	уп.	артикул	ДГ	RUB
<b>8090</b>	100	180	1	<b>294 885</b>	75	<b>3506,05</b>
<b>8090.1</b>	100	120	1	<b>340 780</b>	75	<b>3506,05</b>
<b>8090.2</b>	100	90	1	<b>484 354</b>	75	<b>3506,05</b>
<b>8090.3</b>	100	60	1	<b>484 361</b>	75	<b>3506,05</b>

DN = номинальный диаметр



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стандартные напольные унитазы
- пластик

**комплектация**

соединительное колено для унитаза, соединительный патрубок, манжетные уплотнительные элементы, монтажный комплект


**Модель 3811.01**

DN	L1	L2	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	230	400	белый	1	<b>131 777</b>	71	<b>2734,68</b>

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: чаша гоня, раковины для удаления фекалий
- пластик


**комплектация**

манжетное уплотнение, декоративная розетка


**Модель 3741**

DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
100	белый	1	150 419	71	9047,20

DN = номинальный диаметр



**СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ**



**Отводящее колено 90°**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение, декоративная розетка

согласно DIN 1380

**Модель 3228**



DN1	DN2	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	50	125	хромированный	1	132 644	10	2955,60
50	50	125	белый	1	108 212	10	1228,54

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- с горизонтальным внутренним отводом
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение

согласно DIN 1380

**Модель 3229**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	50	130	1	106 249	10	908,05
65	50	130	1	117 610	10	997,07

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

**комплектация**


гидрозатвор, манжетное уплотнение, вертикальный выпуск


контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233.8**

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	10	492 458	10	2750,84

DN = номинальный диаметр





**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л

- пластик

**комплектация**

гидрозатвор, манжетное уплотнение, горизонтальный выпуск

контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233.9**

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	10	492 465	10	2750,84

DN = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология сифонного датчика

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

- пластик

**комплектация**

горизонтальный выпуск, гидрозатвор, манжетное уплотнение, датчик

контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233.4**

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	654 269	10	15454,56

DN = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

**комплектация**

вертикальный отводящий патрубок, гидрозатвор, манжетное уплотнение

контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	RUB
40	50	75	109 271	10	2029,75

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

**комплектация**

гидрозатвор, манжетное уплотнение

контроль качества согласно DIN 19541

**Модель 3233.1**

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	RUB
40	50	75	104 993	10	2029,75

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару

- латунь

**Модель 8019.21**

L	R	уп.	артикул	ДГ	RUB
90	½	1	308 551	65	807,66




**Уплотнительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару

- синтетический каучук

**Модель 8019.22**

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	308 568	65	487,69



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и мойки без сифона
- пластик

**комплектация**

эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, декоративная розетка, горизонтальный выпуск


**Модель 5725.94**



DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	40	60	112 271	60	1535,67

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и мойки без сифона
- пластик

**комплектация**

горизонтальный выпуск, манжетное уплотнение, декоративная розетка  
контроль качества согласно DIN 274

**Модель 7985.94**



DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	40	1	117 771	60	1874,94
50	50	10	114 640	60	1874,94

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр


**Колпачок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: выпуск
- пластик

**комплектация**

сетчатый фильтр

**Модель 3211-866**

Ø	уп.	артикул	ДГ	RUB
126	1	133 061	10	1273,05

Ø = диаметр

**СТАКАНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ**

**Стакан для писсуара**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- хромированная латунь

**комплектация**

манжетное уплотнение, гайка, коническое уплотнение

**Модель 3227.132**

DN	d	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	32	1	108 878	10	1362,07
65	37	1	132 002 <sup>1)</sup>	10	1388,78

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

<sup>1)</sup> без манжетного уплотнения


**Отводящий патрубок**

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**комплектация**

декоративная розетка

**Модель 3227.4**

DN	d	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
32		500	10	114 794	10	2136,58
	37	500	10	135 140	10	2412,55

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



**Отводящее колено 90°**

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**комплектация**  
декоративная розетка  
**Модель 3227.2**

DN	L1	L2	уп.	артикул	ДГ	RUB
32	100	100	25	120 627	10	1095,00

DN = номинальный диаметр  
L1 = длина  
L2 = длина

**АКСЕССУАРЫ**



**Отводящий патрубок**

- пластик
- комплектация**  
соединительный патрубок,  
манжетное уплотнение  
**Модель 3817.6**

d	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
45	230	1	130 503	71	398,22

d = внешний диаметр трубы



**Отводящий патрубок**

- пластик
  - не содержит/в комплект не входит: соединительное уплотнение смывной трубы
- Модель 3817.5**

d	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
45	400	1	312 664	71	243,81

d = внешний диаметр трубы



**Труба**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель смывной трубы
- хромированная латунь

**комплектация**  
муфта, уплотнительный элемент  
**Модель 3894**

DN	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
28	125	10	107 383	10	730,00

DN = номинальный диаметр



**Муфта**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение смывной трубы
- хромированная латунь

**комплектация**  
уплотнительные элементы  
**Модель 3895**

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
28	10	115 197	10	516,34

DN = номинальный диаметр



**Отводящий патрубок**

- пластик
- комплектация**  
уплотнительный элемент  
**Модель 3891**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
40	40	250	5	124 786	60	770,39
40	40	500	5	130 220	60	1030,58
50	50	250	5	129 514	60	821,41
50	50	500	5	125 691	60	1076,50

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр




**Отводящий патрубок**

- пластик
  - гибкая
- комплектация**  
уплотнительный элемент  
**Модель 3892**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	50/40	250	10	460 761	60	1112,21
50	50/40	500	10	460 778	60	1431,08
50	50/40	750	10	460 785	60	1749,95
50	50/40	1000	10	674 465	60	2033,10

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр



**Отводящее колено 90°**  
 - пластик  
**комплектация**  
 уплотнительный элемент  
**Модель 7985.88V**

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	RUB
40	40	245	10	<b>667 375</b>	60	<b>308,67</b>
50	50	250	10	<b>667 368</b>	60	<b>339,28</b>

DN1 = номинальный диаметр  
 DN2 = номинальный диаметр



